


[H] Chinese

16

Vol. XVI / v.39-v.40





唐王燾先生臺外秘要方卷三十九目錄明堂灸法七門

明堂序

論疾手足腹背灸之多少及補瀉入水火法

年神傍通并雜忌傍通法

十二身流注五藏六腑明堂

第二大腸腑人四十二穴總目作五穴

第四膽腑人四穴

第六胃腑人九穴

第八小腸腑人六穴

第十腎藏人七穴

第十二三焦腑人六穴

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

不宜灸禁穴及老少加減法

五藏六腑變化流注出入傍通

第一肺藏人八穴

第三肝藏人二穴

第五脾藏人八穴

第七心藏人六穴

第九心包絡人六穴

第十一膀胱腑人十四穴

尚德按肺藏人以下十一條即五藏六腑明堂門中之小目疑當下一字尚德按一疑當作三







唐王燾先生外臺秘要方卷三十九

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 衍 道 敬 通 父 訂 梓

明堂序

通按勞字  
疑是旁字  
或牽字  
尚總按非  
自疑當作  
又按蒙疑  
當作毫

夫明堂者黃帝之正經聖人之遺教所注孔穴靡不指而又皇甫士安晉朝高秀洞明醫術撰次甲乙並取三部為定如此則明堂甲乙是醫人之祕寶後之學者宜遵用之不可苟從異說致乖正理又手足十二經亦皆有俞手足者陰陽之交會血氣之流通外勞肢節內連藏腑是以原明堂之經非自古之神解孰能與於此哉故立經以言疾之所繇圖形以表孔穴之名處比來有經而無圖則不能明脈愈之會合有圖而無經則不能論百疾之要也繇是觀之書之與圖不可無也又人形不同長短異狀圖象參差之豪釐則孔穴垂處不可不詳也今依準甲乙正經人長七尺五寸之身肝六寸其十二經脈皆以五色作之長三尺七寸五分肝六寸其孔穴相去亦半之五分為寸其尺用古尺其十二經脈皆以五色作之奇經八脈並以綠色標記諸家並以三人為圖今因十二經而畫圖人十二身也經脈陰陽各隨其類故湯藥攻其內以灸攻其外則病無所逃知火艾之功過半於湯藥矣其針法古來以為深奧今人卒不可解經云針能殺生人不能起死人若欲錄之恐傷性命今並不錄針經唯取灸法其穴墨點者禁之不宜灸朱點者灸病為良具注於明堂圖人並可覺之黃帝素問撻孔穴原經脈窮萬病之所始九卷甲乙及千金方甄權楊操等諸家灸法雖未能遠窮其理且列流注及傍通終疾病之狀爾

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

素問岐伯曰夫邪之客於心必先入於皮毛留而不去入於孫絡又留而不去入於經脈內連五臟散於腸胃陰陽俱感五臟乃傷此邪之從皮毛而入於五臟之次也如此則療其經今邪客於皮毛入於孫絡留而不去閉而不得入於經溢於大絡而生奇病焉出第二卷中



夫五藏六腑精靈之氣順脉而出附經而入終而復始如環無端若越其數者則傷脉而損經靈為異病也

岐伯曰凡欲療風則用火灸風性浮輕色或赤或白痒多者風熱也寒性沉重色或青或黑痛多者寒也濕性婁潤色黃鮮癢痺多者濕也此三種本同而未異也風為百病之長邪賊之根一切衆病悉因風而起也欲灸風者宜從少以至多也灸寒者宜從多以至少也至多者從三壯五壯七壯又從三十五七十壯名曰從少至多也灸寒濕者宜從多以至少也從七十五三十三又從七百五百三百名曰從多至少也灸風者不得一頓滿一百若不灸者亦可以薰藥熨之灸寒濕者不得一頓滿千若不灸亦可薰藥重之風性浮輕則易散故從少而至多也寒性沉重則難消故從多而至少也

論疾手足腹背灸之多少及補瀉入木火法

楊操音義云凡手足内脉皆是五藏之氣所應也手足外脉皆是六腑之氣所應也四肢者身之支幹也其氣係於五藏六腑出入其灸疾不得過頓多也宜依經數也若頓多血脈絕於火下而火氣不得行随脉遠去也故云三壯五壯七壯者經曰乃更添灸以差為度其手足外皆是陽脉也不得過於二壯腹中者水穀之所盛風寒之所結灸之務欲多也脊者身之梁也太陽之所合陰陽動作冷氣成疾背又厚重灸之宜多經脉出入往來之處故灸能引火氣凡灸皆有補瀉補者無吹其火須炷自滅瀉者疾吹其火傳其火須其火至滅也其艾炷根下廣三分長三分若滅此不覆孔穴不中經脉火氣不行亦不能除病也

凡灸忌用松栢桑棗竹柿楓榆八木以用灸人害人肌肉筋脉骨髓可用陽燧火珠映日取火若陰無火鑽槐木以菊莖延火亦可碯石以艾葉之取火用灸大良又無此宜以香油布纏及艾莖別引取火則去疾不傷人筋骨皆欲得觸傷其痛根瘡若不壞則病不除也甲乙丙卷云灸則不發者灸故履底令熱好熨之三日即發也得發則病愈矣

尚德按傳  
疑當作攝

尚德按  
疑當作承  
壞疑當作



通按甲乙  
禁灸二十  
四穴有淵  
腋無泉府  
迎香少商  
尺澤少海  
小澤睛明  
關衝八風  
千金泉府  
作泉然  
查無泉  
疑即淵  
也  
尚德按千  
金明堂云  
泉腋在腋  
下三寸死  
得之  
宛中舉臂

尚德按通  
字五疑脫  
并離思傍  
字

尚德按王  
惠不取針  
說見此卷  
首及第十  
四卷中防  
風湯下注

不宜灸禁穴及老少加減法

甲乙經 頭維 下關 承光 腦戶 氣衝 脊中 伏兔 乳中 地五會 風府 泉臍 瘡門

天府 經渠 白環輸 鳩尾 迎香 石門 經竹空 承泣 耳門 人迎 瘕脈 少商 尺

澤 陰市 陽關 少海 小海 睛明 關衝 右三十二穴並禁不宜灸 同出第三卷中

凡灸有生熟候人盛衰及老少也衰老者少灸盛壯肥實者多灸

凡孔穴皆逐人形大小取手中指頭第一節為寸男左女右又一云三寸者盡一中指也

凡人年三十以上若不灸三里令人氣上眼闇所以三里下氣也 出第三十卷中

黃帝問曰凡灸大風大雨大陰大寒灸否既不得灸有何損益岐伯答曰大風灸者陰陽交錯大雨灸者

諸經絡脈不行大陰灸者令人氣逆大寒灸者血脈蓄滯此等日灸乃更動其病令人短壽大風者所謂

一復時不可加火艾大寒者所謂盛冬凌辰也大雨者但雨日即不得雖然有卒得又逢大雨此止可灸

之大陰者謂諸雲霧起合

凡入初患卒得終是難下手經云當其盛也慎勿衰傷即是初得重病之狀候

年神傍通法

論曰此等諸法並散在諸部不可尋究故集之一處造次易知所以省披討也

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者八名在上病狀在下或一病有數穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有

須灸者即灸之不宜灸者經穴了注其名並為良法但恨下里間知者鮮爾所以學者深須解之皆須妙

解知灸知藥固是良醫 通按此數出千金本文言鍼言灸言藥合治方為良法今刪去鍼單言灸藥遂覺

名通以為注了其 灸而疑之何也

臍 心 肘 咽 口 頭 脊 膝 足

外書秘要

卷三十九

不宜灸禁穴及老少加減法 年神傍通法 孔穴對法



以上人神所在  
傍看他皆做此



至八四當  
以災降一  
等八五二  
字刪法

通按月殺  
千金作戌  
巳午未寅  
卯辰亥子  
丑申酉  
通按千金  
翼十月午  
十一月巳

通按六日  
千金作足  
小指  
十日千金  
作腰背

右件十二部人神所在並不可灸及損傷慎之  
推月忌日忌傍通法  
正二三四五六七八九十十一

月忌法

血忌

正二三四五六七八九十十一  
丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子

凶

月厭

戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥

凶

四激

戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未

凶

月殺

丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰

凶

月刑

巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌

凶

六害

巳辰卯寅丑戌酉申未巳午辰

凶

天醫

卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰

吉

右于天醫上取師療病吉餘不得灸及取師凶

日忌法

一日大在足  
指

二日外  
踝

三日大在足  
指

四日外  
踝

五日口齒舌根  
指

六日手小指  
下

七日足及通  
尾

八日足腕  
下

九日手陽明  
指

十日足眼  
指

十一鼻柱  
及眉

十二面髮  
際

十三齒牙

十四胃腕咽  
喉

千金要方

羊神傍通并雜忌傍通法

三



二十一 日  
千金作手  
小指  
二十四 日  
翼作作足  
陽明  
二十八 日  
作內踝玉  
莖  
二十九 日  
膝頭千金  
作膝脛

十二祇人神所在法

戌時在陰左右亥時腹

十五  
身遍

十六  
乳胸

十八內用

二十云蹠及臍

二二云胸臆中  
二二云手陽明兩

二四脇反  
二六手足

二六胸  
二八陰中及

二十八耳頰  
三十一足跌上及頰膝頭又云

三十一元下至足心又云遍集

丁巳

丁日在脇

及手

在脾孫

卯日云在鼻

未曰孫云在足

亥日滕孫云在項

寺在頂溪  
寺在乳

辰時云在口 巳時云

戌時在陰左右亥時腹



通按千金  
及莫建日  
禁申時除  
日禁酉時  
順數至開  
尚德按收  
日禁食時  
疑當作禁  
蜀中  
尚德按方  
疑當作法

建日不治足一作

除日不治眼一作

滿日不治腹

平日不治腰打

定日不治心

執日禁手

破日不治口

危日不治鼻

成日不治唇

收日不治頭一作

開日不治耳禁目中

閉日不治目

又法

甲乙日忌寅時

丙丁日忌辰時

戊己日忌午時不灸髮髻

壬癸日忌酉時

又方

每月六日十五日十八日二十四日小盡日  
甲辰 庚寅 乙卯 丙辰 辛巳 五辰 五酉 五未 八節日前後各一日

若遇以上日並凶不宜灸之

又法

正月丑

二月戌

三月未

四月辰

五月丑

六月戌

七月未

八月辰

九月丑

十月戌

十一月未

十二月辰

又法

男忌

壬辰

甲辰

己巳

丙午

丁未

女忌

甲寅

乙卯

乙酉

乙巳

丁巳

又法

男忌

除日

女忌

破日

又法

男忌

戌日

女忌

辰日

孫氏方忌巳日

又法

丙丁日天子會

壬子日百王會

甲子日太子會

丁巳日三公會



丙辰日諸侯會 辛卯日大夫會 癸卯日人臣會 乙亥日以上都會

又法

木命人 行年在木不宜鍼及服青藥 火命人 行年在火不宜汗及服赤藥

土命人 行年在土不宜吐及服黃藥 金命人 行年在金不宜灸及服白藥

水命人 行年在水不宜下利及服黑藥

凡不知此法下藥若遇命厄會深者下手即死

又法

立春 春分 脾 立夏 夏至 肺 立秋 秋分 肝

立冬 冬至 心 四季十八日腎

又法

春左脇 秋右脇 夏在臍 冬在腰

以上人神並不宜灸之傷神殺人

五臟六腑變化流注出入傍通宜傍者從腎臟至天井三焦出入止

凡五臟六腑變化無窮散在諸經其事隱沒難得具知今纂集相附以為傍通令學者少留意推尋則造

次可見

論曰假令肝心脾肺腎為臟則膽小腸胃大腸膀胱為腑足少陰為腎經足太陽為膀胱經下至五臟五

葉五葉皆兩觸類長之他皆倣此出千金方第二十九卷中近附二十四條

五臟

肝 心 脾 肺 腎

六腑



膽

小腸

胃

大腸

膀胱

三焦

五臟經

足厥陰

手少陰

足太陰

手太陰

足少陰

六腑經

足少陽

手太陽

足陽明

手陽明

足太陽

手少陽

五行各主一臟

木

火

土

金

水

五臟數 五行數配五臟

三八

二七

五十

四九

一六

五行色 五臟所象

青

赤

黃

白

黑

五行相生

水

木

火

土

金

五行相尅

金

木

土

水

火

五臟胎月 不宜受吐利

八月

十一月

五月

二月

五月

五臟相月

冬三月相木

春三月相火

夏三月相土

季夏六月相金

秋三月相水

五臟旺月 有疾可以治

冬三月

春三月

夏三月

五臟六腑變化流注出入傍通

五



春三月旺木

夏三月旺火

季夏旺土

秋三月旺金

冬三月旺水

五臟廢月宜補不宜瀉

夏三月旺木

季夏旺火

秋三月旺土

冬三月旺金

春三月旺水

五臟四月宜補不宜瀉

季夏旺木

秋三月旺火

冬三月旺土

春三月旺金

夏三月旺水

五臟死月宜補

秋三月旺木

冬三月旺火

春三月旺土

夏三月旺金

季月旺水

五臟旺日五臟主日不灸不服藥

甲乙

丙丁

戊己

庚辛

壬癸

五臟旺時

寅至辰

巳至未

辰戌丑未

申至戌

亥至丑

五臟困日宜補食

戊己也土

庚辛也金

壬癸也水

甲乙也木

丙丁也火

五臟困時宜補食

食時也土

哺時也金

人定也水

平旦也木

禺中也火

五臟忌日忌此日得疾病

庚辛

壬癸

甲乙

丙丁

戊己

五臟忌時並忌此時得病

申至酉

亥至子

寅至卯

巳至午

辰戌丑未

五時



通按六十  
四絲疑是  
六十三絲  
十八絲疑  
是四十五  
絲蓋以九  
數相乘也  
未知然否  
尚德按又  
千金作又

尚德按十  
金云子來  
扶母

春

夏

季夏

秋

冬

五音 象五行應五臟

角

四條

徵 五十

宮 八十

商 七十

羽 十八

五星 一星各家一臟

歲

方東

熒惑 方南

鎮 央中

太白 方西

辰 方北

五常 各從五臟出

仁

禮 智

信 聖

義 又

智 謀

五樂 外象五行內應五臟

琴

笙

鼓

磬

瑟

五兵

矛

劍

槍

戟

弩

五味 五臟所宜

酸

苦

甘

辛

鹹

五宜 子來口母

苦

甘

辛

鹹

酸

五不宜

幸

醜

酸

苦

甘

五事 隨臟所感

貌恭

視明

思審

言從

聽聰

五咎

十臺必安

卷三十九

五臟六腑變化氣注出入傍通

六一

狂  
豫  
蒙  
僭  
急

好喜  
六情出五臟  
怵慮一作惠好  
樂  
威怒一作感怒  
惡哀惡哀二字文不類不可較姑開疑

慈慈德  
八性各稟之性  
愛  
公私怒  
氣正  
欲忌

革  
生各隨初生長  
肉  
髓  
骨  
腦

直  
形外應五行之形內法五臟之象  
銳  
方  
圓  
曲

筋  
五養各從五臟所養  
血脈  
肉  
皮毛氣  
骨精

尚德按方  
疑當作云

泣一方  
汗  
涎  
涕  
唾

魂  
七神脾腎各二神故七神  
神  
意智  
魄  
精志

尚德按耳  
內疑當作  
內耳

目左目甲  
右目乙  
舌帶於耳外為血內主  
五音左耳內右耳丁  
唇口為戊  
舌為巳  
鼻左孔庚  
右孔辛

耳左腎壬  
右腎癸  
五聲五臟若中風有此聲應

呼  
言  
歌  
哭  
呻噫



五音

諷詠

肆

唱

歌

吟

五氣有疾各隨其臟消息其法在調氣論

呵

吹呼

唏

噓

酒通按肝虛心呵脾知肺酒

五惡氣之惡

風

熱

濕

寒

燥

五惡味之惡

辛

鹹

酸

苦

甘

五有餘病實則此疾見

怒

笑不止

脹滿噫

喘欬上氣

脹洩欠

五不足病虛則此疾見

悲

憂

少氣

息痢

厥

五積

肥氣

伏梁

痞氣

息賁

賁豚

生疾將息失度乃生此疾

疝氣

憂恐

飲食

風寒

強力

五傷

久行筋傷

久視心傷

久坐肉傷

久卧皮傷

久立骨傷

五氣千金作五氣五臟各有此氣

臊塵

焦

香

腥

腐

尚德按生  
疾法當作  
五疾

五臟六腑變化出入傳通

七

五方神象五顯

青龍

朱雀

黃龍

白虎

真武

五畜各主本職所宜

虎兇

千金雞

蛇馬

千金羊

龍牛

大羊

猴雞

鼠猪

五穀養五臟

麻

五粟

益五臟

麥

稷

黃黍

千金

大豆

李

五菜

充五臟

杏

棗

桃

栗

韭

五木

宣助五臟

薤

葵

葱

藿蓼

榆

五臟

輕重數

栗

桂

桑

梧桐

四斤

六腑輕重數

十二

又按二字下疑脫兩字

二斤

二斤

三斤

三斤

一斤

又按一字下疑脫兩字

六腑

輕重數

六腑

輕重數

二斤

二斤

二斤

二斤

二斤

二斤

六腑尺寸

六腑長短數

二丈四尺

廣二寸四分

二尺六寸

一云大一尺五寸

一丈二尺

廣六寸

三寸三分

二寸四分

二尺六寸

一云大一尺五寸

一丈二尺

廣六寸

九寸

七寸廣

六腑所受

六受或數

六字下疑脫斷字

六腑所受

六受或數

六字下疑脫斷字

六腑所受

六受或數

六字下疑脫斷字

六腑所受

六受或數

六字下疑脫斷字

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大

尚德按大疑當作大



下耳

三合一

二斗

三斗

一斗

九升九合

尚德授一  
上土穀  
作一云

五藏官

六藏官

諫議大夫

上將軍

後宮劉女

通按

將軍

決曹吏

監倉

水曹

尚德授

五藏俞

五椎下兩傍

十一椎下兩傍

三椎下兩傍

水曹

金唐

九椎下兩傍

五椎下兩傍

十一椎下兩傍

三椎下兩傍

十四椎下兩傍

小馬

六腑俞

五椎下兩傍

十一椎下兩傍

三椎下兩傍

十四椎下兩傍

倉吏

十椎下兩傍

十八椎下兩傍

十二椎下兩傍

十六椎下兩傍

十九椎下兩傍

世將

十三椎下兩傍

每傍各一寸

十二椎下兩傍

十六椎下兩傍

十九椎下兩傍

耳

五藏募

巨關

童門

中府

京門

期門

巨關

童門

中府

京門

六腑募

巨關

童門

中府

京門

日月

關元

太倉

天樞

中樞

石門三焦

關元

太倉

天樞

中樞

五藏脈

洪

緩大

浮

沉

弦

洪

緩大

浮

沉

五藏流注傍山

洪

緩大

浮

沉

所出為井

洪

緩大

浮

沉

大敦

中衝

隱白

少衝

湧泉

小指

隱白

湧泉

通按太倉  
即中腕穴

世將

隱白

湧泉

所注為榮

勞宮

行間

大都

魚際

然谷

所注為俞

太衝

太白

大淵

太谿

所行為經

中封

間使

商丘

經渠

復溜

所入為合

曲澤

陰陵泉

尺澤

陰谷

謹按綱入經甲乙

九經經並無五臟所過為原穴惟千金外臺秘要集有之今列穴名于左

中和

內關

公孫

列缺

水原

心之臟主出入

少衝

少府

神門

通里

靈道

少海

六腑流注傍通六腑出入

所出為井

厥陰

少澤

厲兌

商陽

至陰

所流為渠

俠谿

前谷

內庭

間谷

通谷

所注為俞

臨泣

後谿

臨谷

三間

束骨

尚德按入疑當作人

通接藏井俱未後一云少衝各木也此云井金未詳通按六腑當五六止僅五六止所以配二臟一係如前心臍也



京骨

豈比命

委中

天井

穴上移補肺

夜所施也烏蒙

魚際在手大指本節後

<p>所行為經火</p> <p>陽輔</p> <p>所合為合土</p> <p>陽谷</p> <p>解谿</p> <p>陽谿</p> <p>崑崙</p>	<p>陽陵泉</p> <p>小海</p> <p>三里</p> <p>曲池</p> <p>委中</p>	<p>三焦流注傍通三焦出入</p> <p>關衝</p> <p>金井</p> <p>掖門</p> <p>水出榮</p> <p>中渚</p> <p>水注俞</p> <p>陽池</p> <p>原過</p> <p>支溝</p> <p>火行經</p> <p>天井</p> <p>入合</p>	<p>十二身流注五臟六腑明堂</p> <p>肺人肺者臟也</p> <p>肺經</p> <p>也經</p>	<p>甲乙經</p> <p>肺出于少商少商者木也</p> <p>流于魚際魚際者火也</p> <p>注于太淵太淵者土也</p> <p>行于經渠經渠者金也</p> <p>入于尺澤尺澤者水也</p> <p>少商</p> <p>魚際</p>	<p>通按臟并</p> <p>屬木肺并</p> <p>屬金木火</p> <p>土金水金</p> <p>水木火土</p> <p>各以次相</p> <p>生</p> <p>通按少商</p> <p>灸一壯又</p> <p>云不宜灸</p> <p>須臾酌勿</p> <p>灸</p> <p>尚德按凡</p>
---	--	--	--	--	---

尚德按  
疑當作  
後並同

尚德按之  
別甲乙作  
脈氣所發

通按本經  
二十六穴左  
右共四十  
穴今移迎  
香一穴入  
胃經增入  
少陽三穴  
經中與會  
肩竅二穴  
共二十一  
穴左右計

天賜人主壯名解之誨也

氣急病極脈數也。血時其時熱厥心痛。胃氣上逆。出清涎。狂。易驚。飢胃氣逆。

太淵在手掌後中渚在手腕中少海在肘後曲肘時肘尖處少澤在第四指末少陰之脈

痛動作瘰癧或色不變者肺心痛也如乳意胃氣上逆心痛唾血振寒喘欬口斜肘中痛瘡瘻瘵

經渠在寸口脈者不可灸人神明主逆氣喘逆候痺掌中執腕上氣喘息數欠熱病汗不出心痛欬嘔

列缺手太陰絡去腕上一寸半灸五壯  
 喘咳半身不遂腕勞灸三壯主瘧其寒驚開如有見者灸三寸掌中熱虛則背寒慄少氣不足以息寒

厥交而手足冷口沫出實則宜散  
風泣出痲瘋上氣數欠四肢厥善笑  
病先手臂痛身熱瘰癧唇口歌鼻衄咽  
下汗出如連

珠人便白  
下為序善  
堅脇下為  
序善二行  
中未出

孔最汗太陰之經上七寸心主熱放  
不注於穴可灸五壯汗即出癰痛

**尺澤**  
在肘中約上腕脈灸三壯  
**臑心**  
在臑下少氣不足以息腹脹滿用刺痛若反上下出後痺

不得干而傷胃。因在經中。血時寒。則中氣虛。則背寒。短氣顛疾。嘔沫。手肘不得上。頭肘痛。

俠白在天府下主心五寸動脈手太陰之別矣五壯主心痛乾嘔滿

**天府**  
在腋下三寸臂內廉動脈手太陰肺氣所發禁不可交使人成氣主寢卧不覺飢惟千金提挾同

大腸者肺之腑也

甲乙經

大腸出下一名純陽在手大指次指心側去前角外  
商陽陽者金也葉手陽明脉之所出在并冬三月宜灸之

流于二閭一閭者水也

注于三間三間者木也一名少谷在手大指本節後山節配者中手間指之角注也為輪夏三月宜灸之尚經按大指下甲乙有灸指二字

通于合谷

行于陽谿陽谿者火也一名中魁在腕中上側兩筋間盛者中手陽明脉之所出也為經尚德按甲乙筋作傍出作行

This image shows a vertical strip of a book's endpaper or flyleaf. The left edge is a dark, textured binding material. The right side is a light-colored, textured surface, possibly paper or vellum, with some small, dark spots or stains. The overall appearance is aged and worn.





通按本經  
三六此  
除章門入  
脾止十一  
六左右共  
二十元

尚德按皮  
浸當作乃

外臺

肩髃 在肩端 肱骨之端 屈伸 臂 取之 手

巨骨 在肩 肱骨之端 屈伸 臂 取之 手

扶突 在頸 項 取之 手

天鼎 在頸 項 取之 手

禾廊 在頸 項 取之 手

水溝 在鼻 柱 取之 手

兌端 在鼻 柱 取之 手

新交 在鼻 柱 取之 手

肝人肝者臟也兩傍二十二穴

甲乙經

肝出於大敦 大敦者木也 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

流於行間 行間者火也 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

注於太衝 太衝者土也 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

行於中封 中封者金也 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

入於曲泉 曲泉者水也 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

大敦 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

行間 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

太衝 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

中封 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

曲泉 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足

大敦 在足大指端 去爪甲如韭葉及三毛中足



通按本經  
原處十三  
穴處少四  
三處客主  
人入胃  
井入三  
日入三  
多胃  
二行空

向德按甲  
二無二十  
二字

通按本經  
原處十三  
穴處少四  
三處客主  
人入胃  
井入三  
日入三  
多胃  
二行空

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

內難在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

中封在足內踝前一寸足而取之隨者中伸足乃得之灸三壯主色蒼然太息如死狀振寒小便白

入於陽陵泉陽陵泉者土也在膝下三寸外廉陷者中足少陰經之所入也

數陰頭痛如刺之痛不可動動益甚此三壯主喉痺舌老口乾骨內痛不可及頭耳聾  
 俠谿手足小指太極岐骨間本節前滿者中多三壯主胸中支滿寒如風吹狀寒熱病下不出  
 目各皆赤痛通眇兩額痛寒立出多汗耳鳴鼻目痒胸中痛不可及則痛如常處瘡癰狂疾

地五會不出三年死主內傷吐血不足外無膏澤乳腫

臨江府不得行足外皮膚痛胸中滿腹下腫馬刀瘡喜自落類天癩中腫注集胎腹頭眩枕骨頰痛目

淫身痺痛  
乳腫  
心下痛  
不得旦  
痛無  
京處  
大風  
目外  
皆痛  
身寒  
痲痺  
中痛  
虛日  
西發

上壅在胸膈外痛善太息胸滿彭彭然振寒腋下腫痿厥寒足不暖生不能起  
 下壅在臍中主腹脹大積腹堅

卷之六

鐘足三升大在外上三寸鉤中按之陽明絕乃食  
之五壯主腸胃中有熱不啻食小兒腹滿不能飲食

光明足少陽經出於目內眥上  
膝坐不能起實則厥  
熱身不仁手足偏  
小瘡煩不能俯仰

外上膺痛後掣胸脇滿頭項內寒熱瘧疾溫瘧主

陽輔在膝上四寸，腓骨前絕骨之端，如前三分許去正，瘡七寸矣。一壯主寒熱，腰痛，外小兒驚風，膝骨搖。

酸庫不  
仁惟痺

陽交一名別開一名足厥陽維在外踝上七寸斜膺三陽分肉膺灸三壯

陽陵泉 在膝下一寸外廉陷者中足少陽所發灸三壯太恩口苦咽中介介鬱腫下支滿嘔吐逆腹痺引膝股引痛不仁筋急疔宿汁心澹澹如人將捕之膽脹

陽關在陽陵泉上三寸橫髻外陷者中不宜灸主膝外廉痛不可屈伸腔痺不仁

中瀆在膝上五寸分肉間陷者中足少陽脉氣所發受五壯主寒氣在分肉間痛攻上下筋痺不仁

環跳在髀中側臥伸下足屈上足取之少陽脈氣所發灸五十壯

本神在曲差傍一寸半髮際上目直耳上入髮際四分足少陽之會

頭暈在頭角髮際本神傍一寸五分禁不可灸主寒熱



山陰沈  
字丁甲  
有千太  
二字

卷之六

尚德板心  
出二子中  
乙作在平

尚德板心  
主甲乙江

尚德板心  
取陰

尚德板心  
取當作情

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

尚德板心  
尚德板心

人... 九助間及乎... 三壯主

天... 助間及乎... 三壯主

草... 助間及乎... 三壯主

五... 助間及乎... 三壯主

官... 助間及乎... 三壯主

維... 助間及乎... 三壯主

右... 助間及乎... 三壯主

交... 助間及乎... 三壯主

轉... 助間及乎... 三壯主

飲... 助間及乎... 三壯主

應... 助間及乎... 三壯主

動... 助間及乎... 三壯主

考... 助間及乎... 三壯主

始... 助間及乎... 三壯主

牌人牌音城也兩傍四十八穴

甲... 助間及乎... 三壯主

牌... 助間及乎... 三壯主



肺中府雲  
門四穴共  
二十四穴  
左右計四  
十八穴  
尚德按上  
甲乙作下

尚德按在  
字下甲乙  
有足字  
尚德按甲  
乙在字下  
有足字  
字下有下  
尚德按快  
疑當作快

尚德按中  
甲乙作手  
尚德按甲  
乙越字下

流於大都大都者火也在足大指本節後臨者中足太陰  
流於太白太白者土也在足內側核骨下臨者中足太陰  
行於商邱商邱者金也在足內側上微前臨者中

入于陰陵泉陰陵泉者水也在膝下內輔骨下臨者中  
隱白在足大指端內側去小指甲角如韭葉灸三壯主腹中寒起則氣喘嘔吐不欲飲食尸厥死不知

大都在足大指本節後臨者中灸三壯主無病汗不出厥手足清暴泄厥心痛腹脹滿心  
太白在足內側核骨下臨者中灸三壯主病先頭眩重煩渴身熱然寒飢則煩心飽則眩三里後取太白章

商邱在足內側上微前臨者中灸三壯主病先頭眩重煩渴身熱然寒飢則煩心飽則眩三里後取太白章  
陰陵泉在膝下內輔骨下臨者中灸三壯主腹中寒起則氣喘嘔吐不欲飲食尸厥死不知

漏谷在足內側上微前臨者中灸三壯主病先頭眩重煩渴身熱然寒飢則煩心飽則眩三里後取太白章  
三陰交在足內側上微前臨者中灸三壯主病先頭眩重煩渴身熱然寒飢則煩心飽則眩三里後取太白章

地機在足內側上微前臨者中灸三壯主病先頭眩重煩渴身熱然寒飢則煩心飽則眩三里後取太白章  
陰陵泉在膝下內輔骨下臨者中灸三壯主腹中寒起則氣喘嘔吐不欲飲食尸厥死不知

血海在膝下內輔骨下臨者中灸三壯主腹中寒起則氣喘嘔吐不欲飲食尸厥死不知  
箕門在膝下內輔骨下臨者中灸三壯主腹中寒起則氣喘嘔吐不欲飲食尸厥死不知

尚德按中  
甲乙作手  
尚德按甲  
乙越字下

尚德按快  
疑當作快

尚德按在  
字下甲乙  
有足字  
尚德按甲  
乙在字下  
有足字  
字下有下  
尚德按快  
疑當作快

尚德按中  
甲乙作手  
尚德按甲  
乙越字下

尚德按快  
疑當作快

尚德按在  
字下甲乙  
有足字  
尚德按甲  
乙在字下  
有足字  
字下有下  
尚德按快  
疑當作快

尚德按中  
甲乙作手  
尚德按甲  
乙越字下

尚德按快  
疑當作快

尚德按在  
字下甲乙  
有足字  
尚德按甲  
乙在字下  
有足字  
字下有下  
尚德按快  
疑當作快

有兩字動  
字下肉  
字下肉  
市作陰內

尚德按陽  
甲乙作陽  
尚德按陰

尚德按甲  
乙字下陰  
乙字下陰

尚德按甲  
乙字下陰  
乙字下陰

通按本經  
原四十五  
六令除二  
六頭雞入  
三雞入  
陽迎香任

門期門肝經肝經也

期門在乳下二肋端不容傍一寸五分上直兩乳足太陰脈所發也

息賁下氣上膈中食不下胸脇支滿目眩足寒小便頻數不得息

日月在臍下二寸五分

腹哀在臍下三寸五分

大橫在臍下三寸五分

腹結在臍下三寸五分

府舍在臍下三寸五分

衝門在臍下三寸五分

雲門在臍下三寸五分

中府在臍下三寸五分

周榮在臍下三寸五分

胸鄉在臍下三寸五分

天谿在臍下三寸五分

食竇在臍下三寸五分

胃人胃者脾之腑也兩傍九十三穴

胃出於厲兌厲兌者金也

流於肉庭肉庭者水也



脈小泉  
上關三焦  
耳門四焦  
共計九十  
三穴

尚德按脈  
字下甲乙  
有痕字

尚德按脈  
寫當作  
尚德按二

尚德按脈  
甲乙作三  
又按摩疑  
當作摩

尚德按脈  
字下甲乙  
有痕字

注於陶谷陶谷者水也  
過於衛陽一名會  
行于解絡縣者火也  
入于三里三里者土也

厲兌在足大指次指之端  
內庭在足大指次指之端  
陶谷在足大指次指之端

街陽在足大指次指之端  
解陽在足大指次指之端  
陶谷在足大指次指之端

豐隆在足大指次指之端  
巨虛下廉在足大指次指之端  
條口在足大指次指之端

巨虛上廉在足大指次指之端  
三里在足大指次指之端  
立膝在足大指次指之端

特鼻在足大指次指之端  
鼻在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端

陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端

陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端

陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端

陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端

陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端

陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端

陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端  
陰市在足大指次指之端

尚德按起  
肉甲乙作  
起肉間

尚德校浴

又按升人  
下疑脫主

尚德按

尚德按置

有札字

甲乙作會

...

甲乙作三

字下甲乙  
有端字

當作物

尚德按迎  
字下甲乙

有下字

伏兔明肱上六寸起肉足陽

主慈惠澤不仁援不得屈伸

至三十日即定百日都木見物或如升大日不明溪

四白 在目下一寸足陽明脈氣所發灸

迎香一穴在鼻不利室同氣逆喘鼻下乳傍手足明之會主

巨分招按及惡痰癰口腫舌盲無所見望眼目中之魚白膜覆腫子

承氣一名天池在兩前下唇之下足陽明任脈之會開口取之灸三壯主寒熱嘔吐瀉痢疾

頻車在車下曲煩端臨者中足陽明脈氣所發多三壯

大迎一名齒下在曲頰前一寸二分骨陷者中動脈足陽明脈氣所發大壯三主寒熱頸瘰癧疔口疳喘咳痔口瘡喉口解失欠下牙痛煩腫惡寒口不收舌不收言不得聲

上關痛口料果不開耳痛腫癰瘻口未出寒如症青盲隨目迎風寒

耳下起肉當耳中缺者灸三壯主耳中有膿及

人  
云  
名  
天  
五  
會  
在  
大  
天  
動  
應  
手  
使  
結  
噴  
傍  
以  
候  
五  
載  
之  
氣  
足  
陽  
明  
脈  
氣

分不幸  
人

水笑  
食炙三壯  
主痰逆上  
氣喘喉腫  
下氣通  
不通

年三壯生發送土氣燿機氣咽腫消痛不渴煩喉痺  
風口在足胛下俞府咽傍各二十間若甲足陽明脈氣所食仰面

庫房之左氣戶下一寸六分  
支氣管中足陽明脈氣所發  
即面取

庫房之灸五壯主胸脇支滿夜逆上氣喘吸多唾濁大便血



尚德按寸  
疑當作分

尚德按五  
寸甲乙作  
二寸千金  
同注云外  
臺作三寸

通按本經  
原九穴此

應竈在左房上心下六分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

乳中在乳下二寸六分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

凡根在乳下一寸六分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

不容在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

承滿在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

梁門在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

關門在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

太一在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

管肉門在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

天樞在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

外陵在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

大巨在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

水道在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

臑來在胃脘上心下五分胸中氣逆而喘取之灸五壯主胸脇之氣

心人心者藏也兩傍一十六穴

甲乙經

心人心者藏也兩傍一十六穴

移青靈入  
小腸只八  
穴左右共  
計十六穴  
尚德按絡  
甲乙作經  
尚德按絡  
有腦者中  
二字  
疑當作音  
尚德按絡  
甲乙作經  
尚德按甲  
乙是作心  
者二字指  
字上有為  
帝王三字  
兩害字並  
作客俞者  
下有心字  
通按本經  
原十九穴  
今少肩貞  
曲垣肩外  
俞肩中俞

心出于少衝少衝者木也一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭  
流于少府少府者火也在手小指本節後門者中直筋宮手少  
注于神門神門者土也一名足指一名中都在掌後兌骨之端臨者  
過于通里手少陰絡在腕後一寸

行于靈道靈道者金也在掌後一寸半或一寸手少陰脈之所行也為經

入于少海少海者水也一名曲肘在肘內廉節後手少陰脈之所入也為

少衝一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭

少府在手小指本節後門者中直筋宮手少

神門在手小指中都在掌後兌骨之端臨者

少陰在手小指中都在掌後兌骨之端臨者

通里在手小指中都在掌後兌骨之端臨者

靈道在手小指中都在掌後兌骨之端臨者

少海在手小指中都在掌後兌骨之端臨者

極泉在手小指中都在掌後兌骨之端臨者

則心在手小指中都在掌後兌骨之端臨者

病故在手小指中都在掌後兌骨之端臨者

小腸人小腸者心之腑也兩傍二十六穴

甲乙經

小腸出於少澤少澤者金也一名少吉在手小指之端去爪甲一分手太陽脈之所出也

流於前谷前谷者水也一名少吉在手小指之端去爪甲一分手太陽脈之所出也

俞肩中俞



天客靈痛  
龍章等七  
穴入三焦  
多勝眩瞤  
明一穴共  
十三穴左  
右共二十  
六穴

尚德按甲  
疑當作甲  
疑當作甲

尚德按甲  
乙字主  
有手字主  
後作脫脫  
尚德按脫  
疑當作脫  
尚德按脫  
甲乙作龍

尚德按甲  
疑當作甲  
疑當作甲

注于後絡後絡者末也在手小指外側本筋後腦者中手太

過於腕骨在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

行于陽谷陽谷者火也在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

入于小海小海者土也在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

少澤一名少急在手小指之端去小指中三指心一分痛者中灸一

前谷在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

後谷在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

腕骨在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

陽谷在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

出主在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

養老在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

支正在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

小海在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

天宗在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

肱俞在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

少澤一名少急在手小指之端去小指中三指心一分痛者中灸一

前谷在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

後谷在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

腕骨在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

陽谷在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

出主在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

養老在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

支正在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

小海在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

天宗在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

肱俞在手小指外側腕骨之筋也過也為輪夏三月宜灸之

尚德按甲  
乙亥孔作  
皆下外  
字太風  
有足字

尚德按  
效當作  
尚德按  
長當作

尚德按  
甲乙作  
通按本  
原二十七

精明一名淚孔在目內眦手足太陽明之會後三壯主目不明惡風目淚出憎寒頭痛日  
眩暈內背赤痛目眩無所見昏痛痛白腐爛云不宜灸甄權千金楊推同  
心色人心脈也兩傍一十六穴通接只八穴故左右共十六穴也

甲乙經

心出于中衝中衝者木也在手心之中指之端去爪甲三指節之中央動脈也心主  
流于勞宮勞宮者火也一名五里在掌中央動脈也心主  
注於太陵太陵者土也在掌後兩筋間中三指節之中央動脈也心主  
行于間使間使者金也在手心三指節之中央動脈也心主  
入于曲澤曲澤者水也在肘內廉下三指節之中央動脈也心主

中衝一名五里在掌中央動脈也心主  
勞宮一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主

內關一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主

曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主

太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主

間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主

曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主

太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主

曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主

太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主

曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主  
間使一名五里在掌中央動脈也心主  
曲澤一名五里在掌中央動脈也心主  
太陵一名五里在掌中央動脈也心主



穴左右共  
五十四穴  
此加任脈  
二十三穴  
故共七十  
七穴任脈  
原二十四  
穴此按承  
發一穴入  
胃故二十  
三穴也

尚德按  
字下甲乙  
有跟字

尚德按  
字下甲乙  
有一寸二

甲乙經

腎出于涌泉涌泉者水也一名地衝在足心陷者中屈足撻指宛宛中

流于然谷然谷者火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中

注于太谿太谿者土也一名太谿在足內踝後跟骨上動脈陷者中

行于復溜復溜者金也一名復溜在足內踝上二

入于陰谷陰谷者水也一名陰谷在膝內側屈膝伸足大筋之上按之應手陷者中

涌泉一名地衝在足心陷者中屈足撻指宛宛中

引足大筋足大筋者足陽明也足陽明者胃經也

足陽明者胃經也足陽明者胃經也

然谷一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中

上心者心也上心者心也

太谿一名太谿在足內踝後跟骨上動脈陷者中

逆

大鐘一名大鐘在足內踝後跟骨上動脈陷者中

海

久痛

字

字

又按頤頰  
當作頤頰  
水泉當作  
月水當作  
尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

尚德按在  
字下甲乙  
有足字

水泉 月經不來而心下一寸在肉踝下灸五壯主

復溜 終多言瘦熱少氣足斷足肉踝上二寸陷者中灸五壯主腰痛引脊肉痛喘急腹脹痛生起目眩善

後重 跌上痛如狀及火氣足痛不能自收病渴青赤白黃黑青紫并赤取漿黃取輸白取經黑取今以痔泄

交信 之在內踝上二寸少陰病陰急腹引脇內廉骨痛

築賓 之在內踝上二寸少陰病陰急腹引脇內廉骨痛

陰谷 難陰其不用少腹急引脇及腳內廉痛婦人漏血腹脹滿不得息小便黃男子如蟲女子如蛆寒熱股

中府 在巨骨下去腋處傍各二寸胸中不足少陰脈氣所發仰臥

或中 之在巨骨下一寸六分上氣喘者中足少陰脈氣所發仰臥

神藏 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

靈墟 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

神封 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

步廊 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

幽門 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

通谷 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

陰都 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

石關 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

商曲 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥

盲俞 之在五壯主胸滿六分喘者中足少陰脈氣所發仰臥



尚德按是  
甲乙作足  
通接陰交  
在臍下一  
寸數權云  
在陰莖下  
似屬會陰  
非陰交也  
甚斷斷字

上四字甲乙作雜便二字 尚德按善斷至冠前也讀為一句義自明了通以為善處者非

亦可致當  
是善醫

尚德按任  
會甲乙作

任脈  
又按脫疑  
當作犯

尚德按甲  
乙無者字

尚德按五  
甲乙作三

尚德按置  
甲乙作腫  
下同

通按本經  
原六十三

氣海一名肱臑一名下直在臍下一寸半任脈所發灸五壯主少腹

石門一名利臑一名精露一名外田一名命門在臍下二寸任脈所發灸三壯女子禁不可灸主諸痛

關元一名次門一名便處在臍下三寸任脈所發灸三壯男子禁不可灸主諸痛

中極一名氣臑一名反中在臍下四寸任脈所發灸三壯男子禁不可灸主諸痛

曲骨一名臑臑一名中極在臍下五寸任脈所發灸三壯男子禁不可灸主諸痛

會陰一名臑臑一名中極在臍下六寸任脈所發灸三壯男子禁不可灸主諸痛

廉泉一名本池在臍下七寸任脈所發灸三壯主舌

天突一名臑臑一名中極在臍下八寸任脈所發灸三壯主舌

璇璣一名臑臑一名中極在臍下九寸任脈所發灸三壯主舌

華蓋一名臑臑一名中極在臍下一寸任脈所發灸三壯主舌

紫宮一名臑臑一名中極在臍下一寸任脈所發灸三壯主舌

玉堂一名臑臑一名中極在臍下一寸任脈所發灸三壯主舌

中庭一名臑臑一名中極在臍下一寸任脈所發灸三壯主舌

膻中一名臑臑一名中極在臍下一寸任脈所發灸三壯主舌

中庭一名臑臑一名中極在臍下一寸任脈所發灸三壯主舌

膻中一名臑臑一名中極在臍下一寸任脈所發灸三壯主舌

膻中一名臑臑一名中極在臍下一寸任脈所發灸三壯主舌



六此少二  
六睛明入  
小腸厥陰  
命門只六  
十一穴左  
右共一百  
二十六穴  
又加督脈  
二十四穴  
共一百四  
十六穴  
七本二十  
七穴全少  
五穴經交  
兒端水溝  
賜入大  
口口陽關  
入經故  
只十二穴  
也  
尚德按央  
字下甲乙  
有約文中  
三字  
尚德按赤  
白肉甲乙  
有肉字  
尚德按陽  
蹻脈所會  
五字甲乙  
作脈之所  
行四字  
通按外經  
後一作外  
尚德按開

甲乙經

膀胱出于至陰至陰者金也在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于通谷通谷者水也在足小指內側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也為榮春三月宜灸之

注于束骨束骨者木也在足小指內側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也為榮春三月宜灸之

過于京骨在足外側大骨下赤白肉際陷

行于崑崙崑崙者火也在足外側大骨下赤白肉際陷

入于委中委中者土也在足外側大骨下赤白肉際陷

至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也為井冬三月宜灸之

通谷在足小指內側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也為榮春三月宜灸之

束骨在足小指內側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也為榮春三月宜灸之

京骨在足外側大骨下赤白肉際陷

申脈在足外側大骨下赤白肉際陷

金門在足外側大骨下赤白肉際陷

僕參在足外側大骨下赤白肉際陷

崑崙在足外側大骨下赤白肉際陷

多陽在足外側大骨下赤白肉際陷

付陽在足外側大骨下赤白肉際陷

飛揚在足外側大骨下赤白肉際陷

而步在足外側大骨下赤白肉際陷

勝脫者腎之腑也兩傍一百二十六

勝脫者腎之腑也兩傍一百二十六

疑當作明  
尚德按付  
甲乙作前  
尚德按在  
臨下甲乙  
有賜字

尚德按夾  
字下甲乙  
有約文中  
三字

通按屈身  
一云屈伸

通按展膝  
一作屈膝

通按大便  
直出一云  
大便難

尚德按甲  
乙無手字

通按背脊  
穴次當在  
此處今附  
在後

按甲  
作押

承山一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

承筋一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

合陽一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚

委中一名刺腹一名山在足跟下分肉間腫者中灸五壯主寒熱暴反出癰疾痲痺脚



通按五處  
後二寸一  
尚德按白  
甲乙作血  
乙無反行  
二子  
通按王枕

胃倉 在第十二椎下兩傍各三寸灸三壯主

盲門 在第十三椎下兩傍各三寸灸三壯主

志室 在第十四椎下兩傍各三寸灸三壯主

肥育 在第十五椎下兩傍各三寸灸三壯主

秩邊 在第十六椎下兩傍各三寸灸三壯主

後行 在第十七椎下兩傍各三寸灸三壯主

五處 在第十八椎下兩傍各三寸灸三壯主

承光 在第十九椎下兩傍各三寸灸三壯主

通天 在第二十椎下兩傍各三寸灸三壯主

絡卻 在第二十一椎下兩傍各三寸灸三壯主

玉枕 在第二十二椎下兩傍各三寸灸三壯主

天柱 在第二十三椎下兩傍各三寸灸三壯主

大抒 在第二十四椎下兩傍各三寸灸三壯主

風門 在第二十五椎下兩傍各三寸灸三壯主

...

...

...

...

...

...

...

肺俞在第三椎下兩傍各一寸半灸三壯主肺寒熱呼吸不得胸膈痞滿咳嗽氣喘逆逆喘滿背脊痠痛

熱狂欲自投目妄見

心俞在第五椎下兩傍各一寸半灸三壯主心氣痛煩驚悸怔忡不寐多夢遺精白濁

膈俞在第七椎下兩傍各一寸半灸三壯主膈中氣痛飲食不下嘔吐酸水

肝俞在第九椎下兩傍各一寸半灸三壯主肝氣痛目赤腫痛

脾俞在第十一椎下兩傍各一寸半灸三壯主脾氣痛泄瀉

胃俞在第十二椎下兩傍各一寸半灸三壯主胃氣痛腹脹

三焦俞在第十三椎下兩傍各一寸半灸三壯主三焦氣痛

腎俞在第十四椎下兩傍各一寸半灸三壯主腎氣痛

大腸俞在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主大腸氣痛

小腸俞在第十八椎下兩傍各一寸半灸三壯主小腸氣痛

膀胱俞在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主膀胱氣痛

中膂內俞在第二十椎下兩傍各一寸半灸三壯主中膂氣痛

白環俞在第二十一椎下兩傍各一寸半灸三壯主白環氣痛

尚德按甲乙無肉手

文按快快

城當作快

城當作快

城當作快



上廊 在第一空 眩暈下一寸使奔 陽者中足太陽少陽之絡 出三壯主腰脊痛  
 次廊 在第二空 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 中廊 在第三空 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 下廊 在第四空 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 會陽 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 素廊 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 神庭 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 上星 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 額會 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 頂會 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 百會 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 後頂 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 強間 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 腦戶 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 能言 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 風府 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 瘡門 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 折腰 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 大椎 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛  
 陶道 一名五 伏脊者 取之 壯主腰脊痛 出三壯主腰脊痛

外臺秘要 卷三十九

之尚德按甲

乙橫古作

作入繫

通按大椎

傷五勞七

瘧氣在脊

痛拘急頭

項強勞病

食氣諸病

不止寒熱

傷寒而已

神道下腧

靈台一穴

宣甲乙千

金並其乃

後人論注

所增穴也

通接聖賢

陽門一穴

甲乙千金

亦換個人

云是素問

尚德按孔

身柱在第三椎下

神道在第五椎下

至陽在第七椎下

筋縮在第九椎下

脊中在第十一椎下

懸樞在第十三椎下

命門在第十五椎下

腰俞在第十七椎下

長強在第十八椎下

腰脊在第十九椎下

膏肓俞在第二十椎下

其間當有四肋

也若病人已因

者其病在左

不問其病在

下針若能用

難道若能用

三焦人三焦

甲乙經

三焦出於膈

流於腋門

腋門者水也

之三字於

肩作明

身柱在第三椎下

神道在第五椎下

至陽在第七椎下

筋縮在第九椎下

脊中在第十一椎下

懸樞在第十三椎下

命門在第十五椎下

腰俞在第十七椎下

長強在第十八椎下

腰脊在第十九椎下

膏肓俞在第二十椎下

其間當有四肋

也若病人已因

者其病在左

不問其病在

下針若能用

難道若能用

三焦人三焦

甲乙經

三焦出於膈

流於腋門

腋門者水也

之三字於

肩作明



見字下有  
氣字尊  
作氣字  
字上有如  
字停字上  
有若無二  
字無所不  
之字從  
左作從右  
住作從左  
通按本經  
原二十三  
穴今少五  
穴諸會痛  
痛入大腸  
空入胃耳  
門入胃耳  
多十穴  
小腸經官  
類經天容  
肩貞肩中  
俞肩中俞  
曲垣肩缺  
盆共二十  
八穴左右  
共五十六  
穴

通按本經  
陽也其灸  
尚德按痛  
疑當作痛  
通按支三  
在腕後三  
寸兩骨陷  
中會宗亦  
在腕後三

注於中渚中渚者木也在手小指次指本節後陷者中手少陽脈之所注也為輪夏三月宜灸之

過於陽池一名別陽在手表腕上陷者

行于支溝支溝者火也在手少陽脈之所行也為經

入于天井天井者土也在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

關衝在手小指次指之端去爪甲後後一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

中渚在手小指次指之端去爪甲後後一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

陽池一名別陽在手表腕上陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

外關在手小指次指之端去爪甲後後一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

支溝在手小指次指之端去爪甲後後一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

會宗在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

三陽絡在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

四瀆在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

天井在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

清冷淵在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

消瀝在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

和肅在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

聽會在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

中渚在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

陽池在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

外關在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

支溝在手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

寸空中脫  
後空惟聞  
界橋中耳

也別一無有

蛇後三寸

而三陽絡

又在支會  
上一寸會

宗故未易

明者訂之

字下甲乙

有手太陽  
三字

尚德按頭  
疑當作真

尚德按腰

豐體

乙本字下

字下有朕

尚德按甲

乙筋字下  
有問字下

作後  
新德  
按太

甲乙作少

乙巳無足字

乙未  
無從  
上字

足作手

聖宮在平中神子大如流小立平足少陽手太陽之會灸三壯主耳聾填填如

用採在甲帝中開上開口有空是也  
灸二壯主齒牙不可齒腫

脾脈一兒名嘔吐泄瀉思失精視瞻不明主小

翳風在耳後骨中按之引手足以陽之會灸三壯主聾偏不正失欠脫頷口噤不開瘡不能言

天  
氣  
在  
鼻  
竇  
中  
不  
知  
香  
臭  
風  
眩  
喉  
痺  
三  
焦  
病  
脫  
氣  
滿  
少  
腹  
尤  
空  
不  
得  
小  
便

寤急  
通按  
聖膏  
天痛  
不宜  
灸

天容在耳下曲後手太陽筋外發灸三壯主寒熱症積內痛不得息胸中痛腸氣大逆上滿於胸中暗

卷之四

頤頤一名兒胃在兩頤骨之下頤兒骨端陷中手少陽太陽之會主口僻痛面赤目赤目黃口不能嚙頰腫脣瘰

**肩井** 在肩上陷中缺盆上大骨前一寸半以三指按之當中指下陷中是所主病與此不同

天廊在肩中上臂之隅者中足少陽經之會灸  
三壯主肩肘中痛引項寒熱汗不出胸中蒸滿

肩貞在背曲甲下肩胛骨後陷者中灸三壯主寒熱項歷透耳鳴無引決益肩中熱痛手臂人不舉

肩外俞 在肩甲上廉去肘三寸 脇者中灸  
三壯 主肩甲中痛 熱 惡寒 至肘

肩中俞 在肩甲內廉去脊二寸隨者中灸三壯主寒熱咳目不明效上氣唾血

曲豆在肩中穴曲甲濕者中按之  
痛應手灸十壯主肩痛周痺

在左一者死外道不延肩引項臂不舉缺盆中痛汗出喉痺咳嗽血豔權千金楊操同  
 在右一者死外道不延肩引項臂不舉缺盆中痛汗出喉痺咳嗽血豔權千金楊操同

大松林  
中  
乙  
全  
史

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and small dark spots, possibly due to age or handling. A vertical crease is visible near the right edge, suggesting it was once part of a bound volume. The overall tone is a warm, off-white or light beige.



唐王義先生外臺必效方卷四十目錄毒氣傷人及六畜疾三十二門

能虎傷人瘡方七首

辨蛇一首

禁蛇法三首

辟蛇法三首

蛇囓人方一十四首

蛇螫方六首

蛇毒方三首

青蜂蛇螫方二首

蜈蚣螫方一十首

虺蛇螫方四首

衆蛇螫方七首

蜘蛛咬方六首

蜂螫方一十首

蜈蚣螫方八首

蠍螫方二十七首

蠼螋尿方二十二首

惡蛇方三首

蠱螫方二十二首

射工方一十九首

尚德被工字下疑脫毒字公有一十八首

溪毒方二十一首

沙蟲毒方六首

犬咬人方九首

狂犬咬人方二十二首

猪囓人方二首

馬咋踏人方四首

刺死馬馬骨傷人方三首

馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首

馬汗及毛入人瘡方六首

驢馬諸疾方三十一首

牛狗疾方六首

牛舐觸腸出方一首

油衣粘及松脂著人衣并蟲蝕鹿獮法五首

尚德按二  
有方二十  
六首  
尚德按二  
行十二字





唐王壽先生外臺秘要方卷四十

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 行 道 敬 通 父 訂 梓

熊虎傷人瘡方七首

肘後療熊虎爪牙所傷毒痛方

燒青布以熏瘡口毒即出仍煮葛根汁令濃以洗瘡日十度并搗葛根

為散煮葛汁以服方寸匕日五甚者夜二

文仲備急方小品刪藥古今錄驗並同千金方治危咬

又方

嚼栗塗之

此方大仲備急古

又方

煮生鐵令有味以洗瘡

此方文仲備急古

又凡猛獸毒蟲皆受人禁氣今人將入山草中自宜先作禁以防之可不俟備而後療也其經術云到山

下先閉氣三十五息所在山神將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出收取虎兩目塞吾下部中乃吐肺

氣上自通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監自作三步步皆以右足在前乃止視

曰李耳李耳爾汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便行一山虎走不可得見若

卒逢之者因正而立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳大中喚咄曰虎北斗君使汝去虎即

走止宿亦先四向如此

此方文仲備急古

又方

雄黃 硫黃 紫石 石三物搗末以絳囊盛之帶以防用

本方無硫黃

集驗療熊虎傷人瘡方

取鰐龍一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲之餘滓以敷瘡上

備急入山辟虎法

燒牛角羊角虎不敢近人

文仲補綴千金姚

辨蛇一首

肘後云惡蛇之類甚多而毒有差劇時四五月中青蛇蒼蛇白頸大蝎六月中何待文螭黑甲赤目黃口

反鉤白蛭三角此皆蛇毒之區列者中人不即療多死第一有禁第二則藥今凡俗知禁者少縱尋按師

通按蟻音  
尚德按李  
時珍按李

通按肺氣  
上自下疑  
有錢郭監  
目有二一  
在魚際上  
近掌心紋  
中一在無  
中指二節  
中

尚德按葛  
汁時後作  
葛根汁  
尚德按千  
金謂栗子  
塗之

引張文仲云六七月白蛇文頭黑甲赤目云云今肘後無此為通按頭內第一節是蛇虎頭

禁蛇法三首

崔氏禁蛇法路安滿傳 有人被蛇螫者縱身不得自來但有報人至前使之坐問被螫何處即面已地依左右駄指頭指內第一節曲文頭側上仍心想口暗誦曰 蟹蛇頭指蛇目望蛇鄉踏蛇足訖則放前人去待極遠然後緩放所指處即差

路安滿禁蛇法 五月五日從門東刺向南三步九跡四方取氣訖重向南方取氣即切切誦後呪文四十九遍於後任所行用其遮呵迴呪僧禁呪喚劍呪蛇毒死喚劍嚴蛇毒爛若欲誦呪時須在月連上立喚彼螫人當前立定然後背足行七步仍頓足迴身向被螫人立指指二所如了乃誦呪七遍即放所患者歸可一炊久放指目也若不解呪蛇致死乃放指目誦云吾庭前者木百尺無枝鳳凰在上資斯速出放汝去攝汝壽命甯收急急如律令出第五卷中

通按劍向疑是斜句三步疑即編步三步也九跡未詳

古今錄驗禁蛇嚙方高元海大李參軍送 呪曰某郡某縣里男女姓名年若干於某年月日時於某處為某色蛇螫某處陰呪云你是已功曹我是亥明府你若不攝毒吾當指你口閉氣隨想指蛇口蛇口在食指第二節白肉際又以手大指甲指之各自以其手屈食指指之閉氣急指若螫右手右手指左手左手指整當中兩手盡指急忘任放手腫處手刺去血即便差出第四十五卷中

疑是轉行指指二所疑是指頭指一指並無名指一節也

辟蛇法三首

肘後姚氏仙人入山草法辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃為上帶一塊古稱五兩於肘間則諸蛇毒物莫之敢犯他人中者便摩以療之帶五蛇黃丸良以丸有蜈蚣故也人入山伐船有太赤足蜈蚣置管中繫腰又有鼈龜噉蛇帶其尾亦好禱日噉獮佳禁法中亦有單行輕易者今疏其數條然皆須受而後行不

通按龜龜即叩蛇龜日噉未

滴到山車口住立存五蛇一頭乃閉氣以物屈刺之因左迴兩步思作蜈蚣數千以衣身便行無所畏也



尚德按瑞

日與連日

同鳩祖者

食蛇其鳴

帶之破城

蛇毒詳草

時珍本草

碑下

尚德按藥

入山千金

作入山草

尚德按藥

疑當作更

通按菴茶

即紫背天

葵也

通按桑刀

未詳

張文仲備急同尚德按

車疑當作草同疑當作同

集驗入山草辟眾蛇方 乾薑 生麝香 雄黃 右三味等分搗以小絳囊盛男左女右帶佩則蛇逆

者辟人為蛇所中便以療之如無麝香以射酒和帶之療諸毒良

千金療入山辟眾蛇方 當燒羚羊角令烟出蛇則去矣

蛇嚙人方一十四首

廣濟療毒蛇蠱方 取慈孤草搗以薄之即差其草似鳶尾者是天效

肘後蛇蠱毒腫方 乾薑末敷之燥復易之

又方 灸嚙處三五壯則毒不能行

又方 搗射箇道腫上血出乃差

又方 猪屎熬令焦末藍一把水三升煮取二升投屎攪和以洗之差

文仲療蛇嚙方 搗雄黃末以敷之曰三四度差

又方 取梳裏垢如指大長一寸以屎和敷之

又方 炙梳使汗出以熨瘡口即驗

又方 取雞屎二七枚燒作灰投酒服之差

必效療蛇咬方 五月五日前七日即齋不得食飲酒肉五辛仍先向桑下覓菟葵先知處記之至五月

五日中時先手摸桑木陰一遍仍著上摸索之訖即以口嚙取菟葵嚙使熟以唾塗手熟指令遍五月

七日潔齋如後七日內亦不得洗手後有蛇蠍螫者以手摩之即差止

又方 燒桑刀腐香少許和刀上以烙嚙處令皮破即差

又方 生蛇蟻蟻陰乾為末敷嚙處孔中數易之其蟻有生子者妙

又方 麝香 雄黃 半夏 巴豆 右四味等分為末敷之

又方 麝香 雄黃 半夏 巴豆 右四味等分為末敷之

又方 麝香 雄黃 半夏 巴豆 右四味等分為末敷之

又方 麝香 雄黃 半夏 巴豆 右四味等分為末敷之

又方 麝香 雄黃 半夏 巴豆 右四味等分為末敷之

又方 先以唾塗咬處熟搽生大豆葉封之

蛇螫方六首

肘後蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛癢方 取大小蒜各一升合搗以熱湯淋取汁灌瘡中同跳

崔氏療被蛇螫驗方 生椒三好鼓兩 右二味以人唾和搗令熟用薄傷處須臾即差

又方 取獨頭蒜截兩頭著螫處一頭大作艾炷灸之如此即愈未愈更灸以差為度

又方 取狼牙草六月已前用葉已後用根生咬咀以葉裹燂火炮令熟用冷即易之

又方 取醋草熟搗以敷螫處仍將膩幘頭裹之數易其醋草似初生短嫩首梢皆是

又方 取遠志嚼令碎以敷之并內一片于於所螫瘡處孔中數易之並出第 五卷中

蛇毒方三首

救急療蛇毒方 雄黃 麝香 乾薑 右三味各等分搗研以蜜和為膏敷毒螫處良瓦合中疑有蛇

處取雄黃燒令氣散及蛇並走不住

又方 取獨狼牙搗臘月猪脂和以敷毒上立差

又方 取荊葉以袋盛薄瘡腫處即差止肘後 同

青蜂蛇螫方二首

小品療竹中青蜂蛇螫人方 雄黃 乾薑 右二味各等分搗篩以射蔞和之著小竹管中帶之行有

急便用敷瘡兼療諸蛇毒全同肘後有 藥書為三味

尚德按錄  
木時後作  
藥木

肘後青蜂蛇論此蛇正綠色喜綠木及竹上與竹木色一種人卒不覺若人入林中行脫能落頭背上然  
自不甚傷人留人心死那可屢肆其毒此蛇大者不過四五尺世人皆呼為青條蛇其尾二三寸色異者  
名燭尾最烈療之方 破烏雞熟敷之

蝮蛇螫方一十首

尚德按合  
穀當作舍  
通按獨狼  
牙即狼牙  
草獨生者



尚德按此  
藥以下十  
五字附後  
在上藥青  
蜂蛇蟄以  
射菌和散  
方後

尚德按此  
藥時珍本  
草作研

肘後療蛇蟄人方 桂心 枯婁 右二味等分為末用小竹筒密塞之以帶行卒為蜈蚣所蟄即敷

之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用 文仲同

又方 急掘地作坎埋所蟄處聚葉其上毒則出土中須臾痛緩乃出徐徐以藥療之

又方 搗小蒜絞之飲其汁以滓封瘡上

又方 取猪耳中垢著傷瘡中當黃汁出差牛耳中垢亦可用之良

又方 嚼鹽唾瘡上訖灸三壯復嚼鹽唾上

備急療蛇蟄人方 燒蜈蚣末敷瘡上良 肘後同

又方 蠟及蜜等分於鑊中消令和以無節竹筒著瘡上以蠟蜜灌竹筒令下入瘡中差無蜜唯蠟用之

亦得

又方 急尿瘡中乃拔刀向日開氣三步以刀掘地作小坑以熱湯沃坎中取泥作三丸如梧子大服之

取少泥塗瘡上 肘後同

文仲療蛇蟄人方 細辛 雄黃 右二味等分以內瘡中日三四敷之兼療諸蛇及虎傷瘡良

又云蜈蚣形不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭腹貼相著是也東間諸山甚多其

毒最烈草行不可不慎之又有一種狀如蟻而短有四脚能跳求蟻人東人呼為千歲蟻或中之必死然

其嚙人畢即跳上林木作聲云研木研木者但營棺其刺不救若云博叔博叔猶可急療之吳音呼藥

為叔故也

虺蛇蟄方四首

古今錄驗療虺蛇毒方 搗葵根以敷之

肘後療虺蛇咬蛇蟄人方 以頭垢敷瘡中 文仲同

又方 以兩刀於水中相摩良久飲其汁痛即止 文仲同

又方 搗葶草以敷之立愈神良

泉蛇螫方七首

集驗療泉蛇螫人方 取紫莧菜搗飲汁一升滓以少水和莖磨上又搗冬瓜根以敷之附後十

又方 取常思葉搗取汁飲一升以滓敷磨上又以鬼目葉薄之止痛附後云搗虎針草敷

文仲療泉蛇螫方 嚼乾薑薄磨上不過三四差又煮吳茱萸湯以清磨上立差集驗

又方 搗生梨緩汁飲之少少以滓薄磨上又按藍青薄之

又方 搗大蒜塗之以少鹽歧合搗尤佳備急集驗古

又方 以繩縛磨上一寸許即毒氣不得走便令人以口啣所螫處取毒數唾去之毒盡即不復痛口啣

當小腫無苦狀備急

又云此泉蛇者非前件三種也謂赤螭黃頰之類復當六七種不盡知其名水中黑色名公蟪山中一

種亦相似並不聞螫人有鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水後而食之又南方有鉤蛇人忽傷之不死終身

伺覓其主雖百人眾中亦直來取之唯遠去百里乃免耳又有拖長七八尺如拖毒中人必死即削取船

拖煮漬之便愈凡大蛇多是神不可妄殺之又額上有白色狀如王字者有靈或有角形者此是欲變為

龍也凡青螭中人立死死螭中人一日死他毒急於泉蛇不早療之多殘斷人手足藥不可以一法宜審按

之並出第

蜘蛛咬方六首

廣濟療蜘蛛咬方 取生鐵衣以醋研取汁塗之差附後

又蜘蛛咬作瘡頭療不差方 取羅摩草搗如泥封之日二三毒化作膿膿出頻著勿停

又方 藟葉 柏葉各五兩五 主鐵衣 晚蠶沙 右四味各等分搗散以生麻油和如泥先灸咬處塗

之差並出第



千金療蜘蛛咬人方 以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之取差止 肘後同出第

備急療蜘蛛咬人方 取羊桃葉搗敷之立愈 肘後同

又方 以蒜切作兩段以措之又以蒜摩地取泥塗之 文仲同並出第八卷中

蜂螫方一十首

肘後療蜂螫人方 取人溺新者洗之差 備急文仲必效

又方 所穀木取白汁塗之桑汁亦良 備急文仲小品古今經驗同

又方 煮蜂房洗之又燒灰末以膏和塗之 千金同本方云燒羊角及苦酒和塗之

又方 刮齒垢塗之 備急文仲千金同

千金治蜂螫方 蜜合蠟和猪脂合 右三味和煎如膏候冷以塗之甚良 一云楮屑食之

又方 以瀉鰮沃地取泥塗之

又方 以尿泥塗之

又方 取蛇皮以蜜塗之多令熱以貼螫處效又以醬汁塗蛇皮炙以封之甚效 並出第二十六卷中

必效療蜂螫方 搗青蒿封之亦可嚼用之 肘後同

又方 近用薄荷按貼之大效 蜀中用驗並出第六卷中

蜈蚣螫方八首

肘後療蜈蚣螫人方 割雞冠取血塗之 備急文仲必效同

又方 嚼鹽塗之效又以鹽拭蒼上蜈蚣未遠不得去 備急小品文仲古今經驗同

又方 嚼大蒜若小蒜或桑白汁以塗之亦以麻履底土措之良 小品備急文仲必效古今錄驗同

又方 按蛇衛草封之佳 尚德按衛草未詳

備急療蜈蚣螫人方 按藍汁以漬之即差蜈蚣不甚留人甚亦微殊輕於蜂當時小痛易歇脫為所中

尚德按時肘後作搗通按蛇衛草未詳亦最當作

毒亦

尚德按人  
疑當作呵

尚德按人  
疑當作方  
今有方二  
十六首

尚德按屋  
及千金作  
瓦屋

尚德按頌  
疑當作頌

幸可依此療之藥家皆用赤足者今赤足者螫人乃痛於黃足者是其毒烈故也張文仲  
肘後同

又方 取屋中土以水和敷之小品

崔氏療蜈蚣螫人方 趁雄雞令走以雞嘴氣呵之數易雞立差

張文仲療蜈蚣螫人方 取錫炙令熱以熨之不越十度即差出第十  
卷中

蠍螫人二十七首

唐濟療蠍螫毒方 搗蒜塗之崔氏備  
急同

又方 半夏以水研塗之亦止

又方 呪曰一名蒿枝一名薄之傍他籬落螫他婦兒毒氣急去不出他道你愚癡急急如律令並出第  
五卷中

集驗療蠍蟲螫人方 余身經遭此毒手指痛苦不可忍諸法療皆無效有人見令以冷水清指亦漬手

即不痛水微暖便痛即以冷水清小暖即易之餘處冷水浸故布以搗之此實大驗肘後備急千金  
必欲文仲同

又方 蠍有雄雌雄者止痛在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井底泥敷之溫則易雌者用當屋及溝

下泥塗之若不值天雨可用新汲水從屋上淋下於下取泥敷之

又方 畫地作十字取上土水服五分乙並出第  
一卷中

千金療蠍毒方 取齒中殘飯敷之又以猪脂封之又以射蘭封之

又方 硃砂和水塗上愈救急  
同

凡一切螫毒之物見必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫慎之慎之治亦難差

又方 嚼茱萸以封之立愈

又方 生烏頭末唾和塗之良

崔氏療蠍螫人方 取人參嚼以敷痛處立差又以黃丹塗之差

又方 深削桂心醋摩塗之立愈



又方 滴蠟燭熱脂於螫處三兩度易之

並出第  
五卷中

備急療蠍螫人方 蜀葵花 石榴花 艾心 右三味等分並以五月五日午時取陰乾合搗和水塗

螫處立定花取未開者

張文仲同

又方 溫湯浸之

附後從同

又方 按馬薺葉封之

附後備急文仲同

又方 嚼乾薑塗之

附後備急文仲同並出第八卷中

必效療蠍咬人方 溫酒以漬之又搗鼓作餅如錢大貼螫處以艾炙七壯間被咬人云是物遣報云蠍

螫即語云沒所苦語訖即私向一處觀一瓦還安舊勿使其人知迴更問差未遣報云差訖即痛止神

效

高麗舊字下文意自是未必有按文

古今錄驗療蠍螫人方 取苦李子仁嚼以封之即差

又方 按蛇銜取汁以敷之差

又方 以木梳率取此螫處即以木梳合之便差神驗

又方 按鬼針草取汁敷之即差

又方 五月五日取菟葵熟搗以通達手至後日中時然後洗手若有人被螫以手摩索應手即差

又禁蠍螫人法 呪曰擊梨子俱尚蘇婆訶於五月五日桑木正北陰中菟葵日正午時先七步至

菟葵此右膝著地立左膝手搥取菟葵子搥取著口中熟嚼吐著手內與五葉草菟葵等相和若無子

直取二葉相和於手內左轉按之口陰誦前呪七遍一吐氣得一百八遍止所按葉令汁出染手其葉

還放置菟葵處起勿反顧之一日一夜不得洗手亦不用點汚手內亦不得人知作此法不得人見被

螫者口問云何處即陰呪七通男以左手摩螫處口云差去若猶小瘡痛者男稻左手無名指第一節

內側文頭陰呪指之女指以右手指以右手摩螫處其菟葵私取移種於桑北五葉草處處有之耳

又甄立言以此蠍毒陰蛇即非蜂蜈蚣之輩自有小小可忍者有經一日一夜不可忍者京師偏饒此蟲  
適用諸藥塗敷不能應時有效遂依角法以意用竹依作小角留一節長三四寸孔徑四五分若指上可  
取細竹作之纔令裕得螫處指用大角角之氣漏不啞故角不厭大大即啞急差速作五四枚鑄內熟煮  
取以角螫處冷即換初被螫先以針刺螫處出血然後角之熱畏傷肉以冷水暫浸角口二三分以角之  
此神驗不可以口啣毒入腹殺人甄公云灸即差以熱角啣之無火灸也

並出第四十五卷中

### 蠅螬尿方二十二首

千金療尚德按蠅螬尿人影便令人病其狀身中忽有處疼痛如芒刺亦如刺蠱所螫處後起細瘡  
癰作聚如菜與子狀四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉身惡寒壯熱劇者連起盡腰脇胃也  
療之法初得之便磨生角塗之上其毒療如火丹法余以武德中六月得此病經五六日覺心悶不佳以  
他法療之不愈有友人教畫地作蠅螬形以刀細細畫取蠅螬腸中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈  
方知天下萬物相感難曉其由矣

又方 羚羊鬚燒灰臘月猪脂和以封之差

又療蠅螬尿方 熟醬梨葉以封之乾復易之

又方 取馬鞭草爛搗以封之乾復易差

廣濟療蠅螬尿繞腰欲死方 取敗蒲扇煮汁塗之

又方 篇豆葉搗塗之

並出第

深師療蠅螬尿方 取鵲巢中土以苦酒和敷之

又方 以雞子和白礬敷之侵尚德按侵淫為廣以大蒜磨研畫墨塗之一方以胡粉塗之一方以猪膏

塗之又燒蒲灰敷之

並出第二十九卷中

集驗療蠅螬尿瘡方 燒鹿角搗末以苦酒和敷之已有汁者燒道邊弊蒲席灰以敷之

深師千金并  
寶文仲同



又方 槐白皮 苦酒 右二味漬半日刮去腐處以洗日五六過末赤小豆和苦酒敷之燥即易

之小兒以水和敷之甚良 千金 仲深師同

又方 嚼大麥以敷之日三 千金

又方 豬脂和鷲巢中土敷之 千金同 並出 第九卷中

千金翼療蠅蝮尿瘡方 取茱萸東引根下土以醋和塗之

又瘡表裏相當一名侵 尚德按侵干淫瘡方 取豬牙車骨年久者槌破燒令脂出及熱塗之 千金

又方 取棟木枝若皮燒灰敷之乾者以豬膏和敷并主小兒禿及諸惡瘡 深師同出第 二十四卷中

崔氏療蠅蝮尿瘡習然黃水出者方 取韭搗取汁以塗之

又方 煮甘草湯洗之

又方 嚼桂塗之

又方 絞馬屎汁洗之

又方 嚼麻子塗之

又方 令患人於日裏立側近作沸湯微取以淋患人影令當所患瘡處六七度仍遣人熱嚼蒜以嚙患

人影中惡處口中餘蒜氣即直嚙患人瘡上愈 出並第 五卷中

救急蠅蝮尿方 取鷲巢和醎醋塗之大良 出並第 五卷中

惡蛇方三首 尚德按蛇同載 音刺毛蟲也

必效療惡蛇已洪腫者并差方 取棟木根并皮切一升以水三升和煎取二升適寒溫浸洗瘡冷即易

再三差

又惡蛇已洪腫爛者方 乾薑 水銀 豬脂 臘月 右三味揉令相得即置丸向碗中燒以竹筒籠上

重所腫處未重先破兩處然後重即差

通按蛇音 刺蟲蛇毒 啗人也

尚德按秋

字下疑秋

取字疑秋

下疑秋

字

通按此論

無射後可

對

尚德按暖

疑當作暖

尚德按今

有方一十

八首

又按肘後

反入水中

作及水

人中作中

又按魏見

千金作能

能

尚德按水

湯肘後作

小錫千金

又方 取胡葱於燭火中煨令軟 出以紙隔手按令破以搗瘡上以痛定為度 李饒 多用神效 並出第十六卷中

蠱螫方二首

肘後論云此蠱字作蠱字所謂蜂蠱作於懷袖育為之警惡言其小而有毒起乎不意也世人呼蠅蜋為蠱子而未嘗中人乃言不可螫人雷鳴乃放想亦當極有毒書家呼蠅蜋為守宮本草云守宮即是蜥蜴如東方朔言則兩種物矣今蜥蜴及蛇醫母並不螫人蜥蜴有五色具者亦云是龍不可殺之令人震死今又有一小烏蟲子尾有翹世人呼為甲蟲而尾似車緩兩尾復言此蟲是蠱未詳其正矣

又療蠱螫人方 搗常思草絞取汁以洗瘡 出第八卷中

古今錄驗蠱螫人方 取屋雷下土水和敷之立愈 出第四十五卷中

射工毒方一十九首

備急論射工毒江南有此射工毒蟲一名短狐一名域常在山間水中人行反入水中此蟲口中有橫骨狀如角弩即以氣射人影則病其診法初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身體苦強或惡寒壯熱四肢拘急頭痛且可暮劇困者三日則齒間血出不瘳則死其人有四種初覺即遍身視之其一種正如黑子而皮繞四邊突赤以衣被犯之如芒刺狀其一種作瘡瘡久則穿陷其一種突起如石癰狀其一種如火灼人肉起作瘡此種最急能殺人居此毒之地天大雨時或逐行潦流入人家而射人又當養鵝鵝見即食之船行將純白鵝亦辟之白鴨亦善帶好生金犀角麝香並佳又若見身中有此四種瘡處便急療之方 急周繞遍去此瘡邊一寸輒灸一處百壯瘡上亦百壯大良 肘後同又按船行肘後作人行

又療射工毒方 白雞屎白者二七枚以水湯和塗瘡上 必微文仲備急千金肘後同並出第九卷中

肘後初見此瘡便宜療之方 便水麝犀角塗之燥復塗亦取細屑和麝香塗之一方云服一方寸匕

又方 以白梅皮裏鼓母蟲吞至六七枚勿佳 尚德按勿疑當作乃 本方云取水 上得走鼓母蟲一枚置口中便差

又射工毒蟲正黑狀如大蜚生鬚髮而形有雌雄雄者口邊有兩橫角角能屈伸有一長角橫在口前弩



是 遼水上者

千金瓶如

大最生佳

狀如甲

狀未詳為

何物

尚德按陳

藏器本草

云飛生赤

狀如蟬

頭上有

時珍云此

亦天半引

類也與

鼠同功故

亦名飛生

尚德按

齊千金作

味

石蛭生山

水陸生

臨其角端曲如上弩以氣為矢因水勢以射人人中之便不能語冬月並在土中蟄其上雪不凝氣蒸

休休尚德按休最當作休然人有識處掘而取帶之溪邊行亦往往得此若中毒仍為屑與服夏月在水

中則不可見乃言此蟲含沙射人影便病欲度水先以石投之則口邊角弩發矣若中此毒體覺不快視

有瘡處便療之療之亦不異於溪毒

又方 取皂莢一挺長一尺二寸者起碎以苦酒一升煎如錫去滓數毒上文仲備

又方 取馬齒莧搗飲汁一升滓以薄磨上日四五遍良文仲備

集驗療射工毒中人寒熱發瘡偏在一處有異於常方 取赤莧合莖葉搗絞取汁服一升日再三服金

同地云服之台日四五服

又方 犀角 升麻 烏髮根各二 石三味以水四升煮取一升半去滓分再服相去一炊久盡更作

又方 取生茱萸莖葉一虎口斷去前後取槿中者熟搗以水二升煎取八合頓服之千金

又療射工中人瘡有三種一種瘡正黑如壓子皮周通惡赤或衣犯之如有刺痛一種作瘡瘡久則穿或

暗聞寒熱一種如火灼燥起此者最急數日殺人此病令人寒熱方 烏髮根 升麻各二 右二味切

以水三升煮取一升適寒溫頓服之滓薄磨上肘後千金文仲備急同古今錄驗

千金摩射工初中未有瘡但憎寒惡酒薑及其成瘡似蟻螻屎亦如瘰癧狀方 取小子搗熟苦醋和厚塗

瘡上半日痛便止驗今錄

又方 取狼牙葉冬取根枝搗之令熟薄所中處又飲四五合汁

又云山中草木上石蛭著人則穿嚼肌肉行人肉中侵淫增起方尚德按 灸斷其道即愈

又凡入山路行草木中常以獵月猪膏塗腳足指間跖上及著鞋處蛭不敢著人

又江南毒氣慈核以射工暴腫生瘡五香散方 甲香 犀角 鼈甲炙令黃 陸香 升麻 烏髮根

又江南毒氣慈核以射工暴腫生瘡五香散方 甲香 犀角 鼈甲炙令黃 陸香 升麻 烏髮根

又江南毒氣慈核以射工暴腫生瘡五香散方 甲香 犀角 鼈甲炙令黃 陸香 升麻 烏髮根

外科聖藥 卷四十

吳茱萸 沉香 丁香各三 黃連 羚羊角屑 牡蠣炙 甘草炙 黃芩各四 黃柏六 右十五味為散水

服七寸匕日三服又以雞子白和塗上乾易之以水和少許洗上已竟菜猪肉海藻出卷中

救急療射工毒方 取胡蒜切貼瘡灸七壯良

古今錄驗療射工中人已有瘡者方 取蜈蚣大者一枚炙搗末以苦酒和敷瘡上痛便止千金

溪毒方二十一首

尚德按效  
肘後作新  
千金作歟

肘後中溪毒論葛氏云水毒中人一名中水一名中溪一名中灑一名水病似射工而無物其診法初得之惡寒頭微痛目眩疼心中煩懊四肢振煖腰背骨節皆強筋急兩膝疼或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日則腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不痒不令人覺視之乃知耳不即療過

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

六七日下部膿潰蟲上食五藏熱盛煩毒注下不禁八九日良醫所不能療之覺得之急當早視下部若有瘡正赤如截肉者為陽毒最急若瘡如蠱魚齒者為陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

水當作數斗湯以小荷五升咬咀投湯中莫令太熱熱即無力去滓消息適寒溫以浴若身體發赤斑文者是也其無者非也當作他病療之文仲千金翼備急同

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

又瘡中水毒方 取梅若桃李葉搗絞取汁三升許為二服或乾以水絞取汁極佳每驗文仲備急千金同云小兒不能飲以汁

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

又常思草搗絞汁三升飲之妙并以綿裹導下部中日三差文仲備急同

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

又方 搗葦菁汁以少水和塗頭面遍身令匝文仲千金翼備急同

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

又方 取蓼一把搗以酒一升和絞服之不過三服文仲千金翼備急同

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

又方 取大母連根 右一味搗作屑服之亦可投水搗絞汁飲一二升并導下部生惡者夏月常行多

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

齋此屑欲入水浴先以少屑投水上流便無所畏又射工家中雖以器盛水浴亦常以此屑投水中

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

大佳文仲千金翼備急同

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

大佳文仲千金翼備急同

尚德按中  
水下肘後  
有瘡字

大佳文仲千金翼備急同



通按此方  
近有缺文

通按鰕魚  
即今沙魚  
也

通按諸骨  
諸處上下  
有缺文

尚應按藥  
異當作廢

通按淨  
理積候未  
詳

向德按十  
金二方並  
治諸毒  
又按桂十

又今東間諸山州縣人無不病溪毒每春月多得亦如京都傷寒之狀呼為溪溫未必皆是射工輩觸亦  
盡患瘡痢但寒熱煩疼不解便死耳方家療此用藥與傷寒溫疾頗相似今復疏其單療於此方 東向

三兩步即以左手一攪取水將蒜一把熟搗以酒漬之去滓可飲兩杯當吐得吐便差此方甚效  
備急療溪毒方 取五加根燒末以酒若漿服方寸匕 射後文仲  
備急同

又方 燒鰕魚皮以飲服方寸匕立差

又方 荊葉搗汁飲之佳 射後

又方 搗蒜姑以塗之腰背諸處蒜姑生東間細葉如蒜狀 尚德按腰背諸處文義自通藥  
即漆姑草主溪毒見陳藏器餘

又方 烏蒜一枚搗以酒和服半升得吐即差又名烏韭山中甚多

又若下部生瘡已決洞者方 取秫米一升鹽五升水一石煮作糜坐中即愈 文仲備急同  
射後並同

又方 取桃葉艾葉搗熟以水漬之攪取濃汁去滓著盤中坐有白蟲出差 文仲備急同射後云  
取桃皮葉無艾葉

又方 燒兒莢搗末以綿裹導之

又方 以鹽和兒莢末搗之綿裹導之

又方 末牡丹屑以飲服方寸匕日三

又其土俗有療之術方 初覺便取溪蒜蒂葉桃葉剉一觔蒸使遍熟出布席上解衣卧上厚覆衣被大

汗良久出拭之勿見風則差已五六日恐毒入腹不可救爾應先服藥東間諸山有大木名埋檀枝葉

上似梨冬不用剉取白皮皮重疊如紙搥破煮服一升日夜六七遍無生者預取乾之亦單用茜根白

蘘荷根煎青汁並佳若卒無根皮亦可單用藍汁可服之亦可都合煮取汁漬之若惡腹中痛恐轉成

蠱噉人腹藏者取猪脂二升熬令燥水一斗絞取汁稍稍服之 並出第  
八卷中

千金療溪毒方 取大蒜十枚合皮安煎灰中炮今熟刀切斷頭以柱所著毒處 文仲備急  
崔氏同

又方 雄黃 硃砂 常山 各等 右三味五月五日午時使童子搗合之 出第二十  
六卷中

十一 卷之六 沙蠱毒方六首

金作柱

張文仲療瘰癧方 取萊搗取汁服一二升又以塗周匝差

又方 取雄牛膝根一把搗水酒共一升清紙取汁飲之日三雄牛膝莖白紫色者是出第十八卷中

沙蟲毒方之省

肘後中沙蟲毒論云山水間多有沙蟲其蟲甚細不可見人入水浴及汲水澡浴此蟲在水中著人及陰

兩日行草中即著人便鑽入皮裏其診法初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒以手摩赤上痛如刺過三

日之後令人百節強疼痛寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人凡在山澗水澡浴畢熟以巾拭身中數

過又以故帛拭之一過乃數粉也今東間水無不有此洗浴畢以巾拭燥燥如甚尚德按甚毛針刺熟看

見處仍以竹葉抄拂去之此見嶺南人初有此者即以茅葉刮去乃小傷皮膚為佳乃數塗苦荬菜汁差

已深者用針挑取得蟲子正如疥蟲著瓜上映光方見行動也挑不得便就上灸三四炷則蟲死病除若

止兩三處不能為害多處不可盡挑灸若猶覺痛是甚已大深便應依土俗作方術出之并作諸藥湯

以俗皆得一二升沙出沙出都盡乃止若無方術痛飲番酒取醉亦佳如其無則依此方為療并離用前

中溪毒射工法急救七日中宜差不爾則仍變成溪毒如薤葉大長四五寸初著腹脅腫如刺則破雞楸

之蟲出食雞或三四數遍取盡乃止兼須服麝香犀角護其內作此療之彼土有中之者不少呼此病為

野呼故沙蟲吳音名沙作盜護如鳥長尾盜者言此蟲能招呼溪氣東間山行無處不有其蟲著人肉不

痛不即覺者久久便生子在人皮中稍攻人則為瘦山行宜竹管或鹽數規體足見者以鹽塗之便脫離

少石灰尤良亦斷血而辟水溫

又療沙蟲毒方 以少許麝香敷瘡上過五日不差當用巴豆湯服之一日輒以巴豆一枚二枚計

為數并去皮心以水三升煮取一升盡服之未差即更可作服之文仲備急同

又方 斑貓二枚熬一枚研末服之燒一枚令烟絕末著瘡中千金文仲備急同

又方 取麝香大蒜合搗以羊脂和著筒中帶之行大良千金同

尚德按重

肘後作甚

二羊膝莖

又接乃附

後作瓜

又接俗附

後作浴

通按溫

如萬長尾

六字異



犬咬人方九首

肘後犬咬人方 取這中熟灰以粉上畢裹縛之千金同

又方 乾薑末服二方寸匕薑汁服半升亦良

集驗療凡大咬人方 以苦酒和灰塗之良千金同

千金療凡犬咬人方 燒犬尾灰敷之 日二又燒白死蛇灰末敷瘡中

又方 桃東南枝白皮一握以水一升煮取五合服之

又方 萆薢子七枚以水服之日一度差止

又方 梅子末以酒服之

又方以臘月鼠一枚以猪脂煎如膏去滓候凝以塗之

古今錄驗瘡月犬咬人方 先以水洗瘡任血出勿止之洗勿住取血自止以帛裹之即差

狂犬咬人方二十二首

千金論曰凡春末夏初犬多發惡狂必誠小弱持杖預以防之而不免者莫出於灸百日之中無闕一日者方得免難若初見瘡差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著託即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺心神中醒然方知咬已即狂是以深須知此此病至重世人皆輕之不以為意坐之死者每年常有之臣昔初學醫未以為業有人遭此將以問臣臣了不知報答以是經臣手而死者非一由此銳意學之一解以來療者皆愈方知世無良醫狂死者半此言匪虛故將來學者非必此法餘一一方皆須沉思留作心意勤學之乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知說極自誤也因方申此一言言不盡意耳

外臺必用

犬咬人方九首  
狂犬咬人方二十二首

尚德按干  
金日三  
尚德按干  
金水二升  
煮取一升  
分二服  
尚德按干  
金日三  
尚德按干  
金水二升  
煮取一升  
分二服

又療狂犬咬人方 蛇脯一枚去頭炙搗末服五分匕日二

又方 服青布汁三斤

又方 飲驢尿一二升良

又方 搗良茗根和鹽以敷之日三度

肘後療獼犬咬人方 先嚼去惡血乃須灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百日乃止忌酒千金文仲備急小品

古今錄驗同

又方 搗地榆根絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁飲之過百日乃止日末服方寸匕日三兼敷

瘡上千金同

又方 搗薤根絞取汁敷之又服一升日三須瘡差乃止亦治已差復發者千金同

又方 以豆醬清塗瘡日三四差千金同

小品療狂犬咬人方 刮狼牙或虎牙骨末服方寸匕已發狂如獼犬者服此藥即愈時後同

又方 頭髮獨皮燒作灰末等分和水飲一盃若或已目赤口噤者可折齒灌之時後千金同

又方 搗地黃汁飲之并塗瘡上過百日止時後同

又衆療不差毒攻人煩亂噉已作犬聲者方通按噉音董多言動也 髑髏骨燒灰末以東流水和服方寸匕以活

止凡狂犬咋人七日輒應一發過三七日不發則免也要過百日乃為大免每至七日即當搗薤一作

汁飲二三升又當終身禁食犬肉蠶蛹若食此發則不可救之瘡未差之間亦忌食生魚諸肥膩肉及

諸冷食但於飯下蒸生魚及就膩器中食便發不宜飲酒能過一年乃佳

又若重發者瘡之方 食生蟾蜍膽絕良亦可燒炙食之不必令其人知初得嚙便為此則不發集驗千金文仲

備急時役同蛇剝作膽吞熱下也

又方 搗生薑汁一升以來服之佳

尚德按此文與時後異類千金二同按二書本日段當作亦主通按千金龜作並

尚德按東多言也無動義又按七日下肘後有龜字



通接咋音  
責也

崔氏癰狂犬咬人方 凡被狂犬咬即急嚙去血急吐之勿錯嚙之然後搗杏仁和大蟲牙搗作餅子貼瘡上頓灸二七壯從此以後每日灸一兩壯貼杏仁餅子灸之須要滿百日乃止百日內必莫使口差如無大蟲牙可單用杏仁亦得狂狗咬人每至七日即合一發值至七日即須搗韭汁服一大合日更服之縱非至七日值一日兩日服一兩合大妙如冬月無可取韭根搗汁服之又三兩日取杏仁一合搗碎熟研濾取汁和大蟲牙齒無牙齒骨亦可用熟煎取一大升汁又燒竹瀝一合以和杏仁酪汁更煎一兩沸分三服一日使盡又取所咬犬腦以塗瘡大佳取大蟲牙齒末或大蟲脂塗之更佳

又方以大蟲骨灰和杏仁膏以塗之甚良

又急癰狂犬嚙人無問深淺者方 初被咬便以冷水洗令血斷封裏著如其瘡大及深宜於流水中浸

之血斷依法封裏更不用餘裏忌風千萬不畏凡初被咬即覓一切物與吃後不發也出第八卷中

必效癰狂犬咬方 梔子皮燒灰石硫黃末 右二味搗為末敷瘡日一易救急

又方 取蚯蚓薑水和之如泥以封之上有毛以毛盡即差

又方 驢尿汁飲一升即差

又方 杏仁切去豆豉各一兩韭根淨洗 右三味搗為餅可瘡大小厚一二分貼咬處大作文炷以灸餅上熱微即差

又方 虎骨 石灰 右二味以臘月猪脂和作餅子暴乾搗末以敷之良出第八卷中

猪嚙人方二首

千金療猪嚙人方 鍊松脂貼上

又方 屋雷中泥以敷之並出第二十六卷中

馬咋踏人方四首

肘後療馬咋及踏人作瘡有主一煙熱痰痛方 灸瘡中及腫上即差

外臺祕要 卷四十 猪咬人方四首 馬咋踏人方四首 銅紀馬馬骨傷人方三首

尚德按千金云馬鞍梢二寸長

尚德按欲攻聚常小

尚德按肘後療狐尿熱刺刺人腫痛欲死以熱桑灰汁清冷復易取愈千金文亦與外臺異

尚德按中字疑衍

又方 取婦人月經敷之最良神效云

集驗療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方 割雞冠血點所嚙瘡中日三若父馬用雌雞母馬用雄雞

同肘後

千金療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱痛方 取馬鞍梢三尺鼠屎二寸枚燒末以猪膏和塗之立愈備急小品

集驗必效古今錄驗同出第二十卷中肘後云取馬鞍梢二寸

剉死馬馬骨傷人方三首

肘後療剉死馬馬骨傷人手毒欲攻死方 取死馬腹中屎以塗之即差集驗千金備急古今錄驗小品同

集驗療剉死馬馬骨傷人手毒欲攻死方 絞飲其矢汁燒末服方寸匕備急同出第九卷中

古今錄驗療剉死馬馬骨傷人手毒欲攻死方 服人屎汁出第四十五卷中

馬骨所刺及馬血入舊瘡八首

肘後療馬骨所刺及馬血入舊瘡中痛欲死方 以熱桑灰汁更番清之常目為之冷即易數日乃愈

若痛止而腫不消煮炙石令熱以熨之灸瘡上亦佳集驗千金同又按常目疑當作常自又按煮炙當作者

又方 搗脈子以水絞取汁飲一升日三服尚德按脈脈當作麥

又方 酒漬馬目毒公少少飲之

小品療馬骨所刺及馬血入攻人瘡中毒痛欲死方 人糞泥之又搗馬莧敷之出第十卷中

刪繁療馬骨刺人馬血入人瘡孔方 馬糞乾者止一物粉瘡孔上搗瘡口也

又方 雄黃 乾薑 右二味等分搗末內瘡口中即差

又方 大小蒜搗熬煖用敷瘡上

又方 以熱湯數淋瘡上即差並出第十卷中

馬汗及毛入人瘡中方六首



肘後療人體上先有瘡而乘馬汗及馬毛入瘡中或但為馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人方

燒馬鞭皮以猪膏和敷之

備急千金  
集驗同

又方 以水漬瘡數易水漬之

急千金  
集驗同

又方 以石灰敷上

急千金  
集驗同

集驗療人先有瘡而乘馬汗若馬毛入瘡及掃略著致令腫痛方 大飲醇酒取醉即愈

肘後千金  
集驗同

千金療馬汗入人瘡方 燒雞毛末以酒服方寸匕

集驗同

又方 煮沸湯及熱以漬之冷復易之

小品同出第  
二十六卷中

驢馬諸疾方三十一首

救急夫六畜之中唯馬最為貴致遠之勞賢愚所要或在戎漠或居村落忽患急黃黑汗等諸疾將息水草之宜人間之要次之君子所附卷末傳以意馬兄驕馬遠行初到先與空剉草刷畢飲水飲水畢然後與粟豆等若先與粟豆等或水穀并必致馬病也

出第九  
卷中

肘後療馬熱蟲額黑汗鼻中有膿腔水草不進方 黃瓜蔓根 貝母 桔梗 大青 梔子仁 吳藍

欬冬花 大黃 白鮮皮 黃芩 鬱金 各二兩 黃柏 馬牙硝 各四兩 右十三味搗篩悉相當及常要

吹重者藥三大兩地黃半斤豉二合蔓菁油四合和合齋前變至晚飼火效

又蟲額重者方 葶藶子 一合 熬令紫 桑白皮 一握 大棗 二十枚 右三味以水二升煮取一升去滓入葶

藶合調勻適寒溫灌口隔日又灌重者不過再差

又療馬脊瘡方 黃丹敷之避風即差

又療馬羯骨脹方 取四十九隻羊蹄燒之髮骨上冷即易之如無羊蹄楊柳枝指麋者火慰之不論數

差

又療馬後冷方 豉葱葉各一兩水五升煮取半和酒灌之

又療馬目暈方 霜後乾楮葉細為末日兩度管吹眼中差

又療馬疥方 大豆熬焦和生油麻搗敷之醋泔淨洗

又方 楊根末和油麻塗之先以皂莢水或泔淨洗之洗了塗令中間空少許放蟲出不得多塗恐瘡大

又方 巴豆去皮心膩粉 右二味研以油麻油和塗先洗之塗數日看更驗

備 療驢馬蟲類方 生地黃汁一桑根白皮兩五紫菀兩三射干兩二麻黃兩一蔥白斤蘇合二蜜合 右八味切

以水一斗五升煮取八升去滓內麝香末一豆攪調作兩度灌之當灌每取早朝食時飲水三分與一

分至午時三分與二分至夜使足明日還依前法與之其藥更加地黃與蔥白蜜豉以水三五升煮取

多少依前加麝香少許自餘將息一依前法當灌時高舉頭勿使藥汁射肺則藥汁不出斟酌藥入即

不得用全高每灌皆取一雞子汁分灌兩鼻孔中若氣力弱隔日灌之若神強頻日灌之若輕者三兩

度灌之即差灌後三兩日伺候看鼻中膿絕噤斷即差如不斷用後法桑白皮一斤細切以水三升煮

取一升去滓每旦灌鼻孔中灌時入研麝香一豆大佳

又馬暈方 大黃 黃芩 鬱金 當歸 芍藥 紫菀 芎藭 白朮 牛膝 細辛各一 右十味

合搗末用湯調方寸匕以灌之

又療馬急黃黑汗方 割上斷訖取陳久靴瓜頭水漬汁灌口如不足用大黃當歸各一兩鹽半升以水

三升煎取半分兩度灌口如不足破尾使骨緩血即止按後同尚德

又療馬起卧胞轉并腸結並用此方 細辛 防風 芍藥各一 鹽升一 右四味切以水五升煮取二升

半去滓分二度灌後

前灌方 芒硝 鬱金 寒水石 大青各一 右四味切以水五升煮取二升去滓以油酒各半升和

調分二度灌口附後

又療馬心黃并肺熱方 大黃 黃芩 芍藥 細辛各一 右四味切以水五升煮取二升半油半升

疏錄

通按喉斷未詳

尚德按肘後及作定使青蠶血作大鑊血



通喉痛 牛膝膏 云脂 外通 固也 向者 堅者 後者 疑當 尚德 胎後 接連 未詳 尚德 時珍 土國 龜鹿 正興 同服 通按

酒半升調和分為三度灌口如不定鹽半升水一升半溫如人肌和鹽灌後即定

又春久灌馬方 大黃 鬱金 黃芩 細辛 芍藥 桔梗 升麻 麻黃 大青 茵陳 白朮

芒硝 寒水石 朴硝 右十四味搗為散若春灌即和雞子油量水多少塊調灌口若冬灌即

切以煎之散冷和油及酒灌口

又療馬蟲額十年以上灌鼻一兩度無不差方 醬清和鷹牛合攪冷調分兩度灌鼻每灌停一兩日

將息不得傷多多即傷馬故錄之令知

又療馬蟲額方候馬鼻沫出梁腫起即不可療 硃砂二兩 豬脂 右二味先研硃砂令極

細為末然後熬猪脂及硃砂煎一沸停如人肌高仰馬鼻以灌之一炊久若患一鼻減藥之半兩鼻患

兩鼻中灌之一鼻患一鼻中灌之灌鼻後一二日更有重法如後若苦子別搗水蘊殼精草乾膝草鹿

子別搗各等分為末相和以麻油燭燒一頭內馬鼻中令烟入效仍仰馬頭令稍高

又療馬驢胞轉次死方 搗蒜肉小便孔中深五寸立差又用小兒尿和水灌口立差

又方 騎走上坡用木腹下來去持以手內大孔中探和糞大效探法剪却指甲以油塗手恐損破腸也

又方 但以鹽四升人尿和灌口

又方 搗蒜三升哺之小馬分半

又療馬患月冷方 取鬼微熱按指之立差鬼微如地菌夏月得濕多聚生鼻中見日消黑者是

又療馬食各地腫等蟲腫困脹悶立死方 取桑根入地一尺者去黃皮剉之以水煎取濃汁急灌口止

患癰甘草

又療馬噉方 取麻子一斗飼之立定若腔及色焦與吃即光澤

又馬踰蹄方 於馬蹄下當馬前脚闊一尺許掘渠深一尺許取石如雞子許大滿中填實令馬立其上

超行不  
也別方  
滿

尚德按  
藥當作上

尚德按  
苗指當作

通按果  
葉本草  
載根苗  
方卷龍虎

夕... 生... 方...

兩日即差

又馬每月一兩度灌油鹽水不著黃方 以油一小升鹽一小合和以灌口度弱馬以意量之

又馬脊瘡方 取馬通汗及熱通瘡上灌之

又瘡馬疥方 雲花草一名此如麻重黃二附子一收明藥蘆右三味搗末生麻油和之以泔清皂炭

洗之日中少時令水乾後傳藥不過五六遍無不差韓五家或說效驗但苦不識雲花卷中

又瘡馬筋瘻方 硃砂 菰蘆 槐子 葶藶子各半重黃 石硫黃 黃柏 巴豆 烏麻各少蜜

霜膏各半 右十味搗為末蜜酒膏和藥如泥敷瘡方

又方 取一杯酒酢升麥米等相和令調塗布上重裹上用麻纏每數先以鐵漿汁洗病拭乾塗藥日再

差止

牛狗瘻方六首

肘後瘻牛瘻病方 取顧屎三升以沸湯淋取汁二升灌之良

又瘻牛馬六畜水發瘻方 取酒和麝香少許和灌之

又瘻六畜脊瘻瘻而方 以麝糊封之即落

又瘻牛脹方 以猪脂和小兒屢灌口差

又瘻牛吃著草誤吃地膽蟲肚脹欲死方 以研大麻子灌口差吹生葱亦佳

救急瘻牛瘻方 蛇皮燒灰和粥與吃差出第九卷中

牛紙蠲腸出方一首

救急瘻牛紙蠲腸出方 硃砂一大乾薑二小右二味為末塗損處腸即自入腸乾不入宜割去乾處

訖用粟穀葉為末以敷之即却入大良神妙出第九卷中

油衣粘及松脂著人衣蟲蝕蠶繭法五首尚德按衣字下復脫并字



爪傷蟲菜  
葉之疑即  
今秋植菜  
葉也

救急油衣粘法 以黃土泥水和如煎餅麪表裏塗之陰乾一宿以水濯去之不粘也

又羈被蟲蝕方 取吳茱萸搗末和麪作糊塗羈面煎茱萸汁刷之其蟲永斷

又氈被蟲蝕方 刈取黃蒿有子者暴乾鋪氈中卷之令遍置閣上十年不蝕

又松脂著人手足及衣氈褥洗不去法 以嚼杏仁洗之立去除采色衣物等著車脂及油膩等米研煮

作飲洗之即不損緋紫碧綠

一云車脂嚼粟以水洗之蠟以蜜水洗之極驗

又方 煮水便和皂莢洗佳以酒洗亦佳以蜜和湯洗之平復不損色並試有功雖是小事亦為切要以


附之服餌之末

出第九卷中









W2467w

1915

V. 39-40